

141251 et 141255 – PANNEAU LEDS AVEC ALIMENTATION SOLAIRE


Fabriqué dans nos ateliers en France



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	- Caisson triangulaire de 700mm (Ref 141251) et d'épaisseur 40mm - Caisson triangulaire de 1000mm (Ref 141255) et d'épaisseur 50mm
SOURCES LUMINEUSES	- Intégration des leds sur la face avant du panneau - Leds haute intensité rouges pour le listel rouge et oranges pour le symbole
MATÉRIAUX	- Caisson triangulaire et face avant en aluminium - Film réfléchissant de classe 1 ou classe 2
FIXATION	Fixation par 2 rails arrières
CLIGNOTEMENT	- Mode clignotement simple ou flash - Centrale clignotante intégrée avec atténuation de nuit automatique
ALIMENTATION	Ensemble autonome avec: 2 panneaux solaires 15Wc ou 20Wc fixés sur les côtés 1 boîtier PVC à l'arrière du panneau comprenant le régulateur solaire et la batterie
OPTIONS POSSIBLES	- Décor type A au choix: A13, A14, A1, A17, AB1 - Horloge hebdomadaire - Capteur radar pour clignotement uniquement lorsqu'un véhicule passe - Panneau avec panonceau

141251 et 141255 – PANNEAU LEDS AVEC ALIMENTATION SOLAIRE



OPTIONS POSSIBLES:



Horloge hebdomadaire pour un fonctionnement sur plages horaires définies



Capteur radar pour un clignotement uniquement lorsqu'un véhicule passe



Version avec panneau