

16058X - FEU DE SIGNALISATION TRAM CC



Double symbole : « CC » et « Croix »



LES PLUS :

- Symbole au choix
- Couleur des leds sur demande
- Visière démontable et pattes orientables

Caractéristiques techniques



DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre : 200 ou 300 mm • D200 : H245 x L250 x P380 mm • D300 : H645 x L265 x P450 mm
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier et visière en polycarbonate noir • Lentille translucide
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 24V ou 230V
LUMINOSITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Leds haute intensité • Couleurs des leds au choix : orange, vert, rouge, violet, bleu ou blanc • Mode fixe
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation grâce à 2 pattes réglables et orientables • Ouverture en face avant avec 4 vis • Sortie du câble par patte inférieure
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP55 • IK08

16058X - FEU DE SIGNALISATION TRAM CC

DIMENSIONS :



FIXATION :




Sortie du câble
par la patte
inférieure



16058X - FEU DE SIGNALISATION TRAM CC

CÂBLAGE 24V :



16058X - FEU DE SIGNALISATION TRAM CC

CÂBLAGE 230V :

