

159954 – RADAR PEDAGOGIQUE AVEC PLOTS LEDS ET PERSONNALISATION

3 AFFICHAGES SELON LA VITESSE DU VÉHICULE	
VITESSE <u>NON</u> RESPECTÉE	VITESSE <u>RESPECTÉE</u>
	
<p>AFFICHAGE EN <u>ROUGE</u> ALTERNÉ AVEC PICTOGRAMME A14 EN <u>ROUGE ET BLANC</u> + CLIGNOTEMENT DES PLOTS LEDS ORANGES</p> <p>AU DELÀ DU SEUIL +20 KM/H LE PICTOGRAMME A14 APPARAÎT SEUL</p>	<p>AFFICHAGE EN <u>VERT</u></p>




Plots leds oranges D66mm mode clignotant : les 2 plots clignotent en simultanés lorsque la vitesse programmée est dépassée en plus de l'affichage en rouge et du pictogramme A14.

FABRICATION FRANÇAISE
DANS NOS ATELIERS 

**POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET WWW.RADARS-PEDAGOGIQUES.FR**

159954 – RADAR PEDAGOGIQUE AVEC PLOTS LEDS ET PERSONNALISATION

BOITIER AVEC
BATTERIE ET
REGULATEUR INCLUS



RAILS DE
FIXATION



PERSONNALISATION
AVEC TEXTE A PRECISER
OU LOGO (NOUS
FOURNIR UN FICHER
EXPLOITABLE)

159954 – RADAR PEDAGOGIQUE AVEC PLOTS LEDS ET PERSONNALISATION

DIMENSIONS RADAR PEDAGOGIQUE	<p>CAISSON ALUMINIUM PEINT EN GRIS ANTHRACITE :</p> <p>LARGEUR : 610 MM</p> <p>HAUTEUR : 830 MM</p> <p>PROFONDEUR : 50 MM</p> <p>BATTERIE FIXEE A L'ARRIERE DU CAISSON DANS BOITIER 190x240x110mm (SOLAIRE ET/OU EP)</p> <p>CHARGEUR FIXEE A L'ARRIERE DU CAISSON DANS BOITIER : 95x130x70mm (EP)</p>
DIMENSIONS AFFICHAGE	<p>CARTE ELECTRONIQUE : 420x320mm ENVIRON</p> <p>TAILLE CARACTERE ROUGE : 300mm</p> <p>TAILLE CARACTERE VERT : 250mm</p> <p>TAILLE PICTOGRAMME A14 : 260mm DE HAUTEUR</p> <p>2 PLOTS LEDS ORANGES D66MM</p>
FIXATION	A L'ARRIERE PAR 2 RAILS
SEUILS DE VITESSE ET DETECTION	<p>8 SEUILS PRE PROGRAMMES : 10/20/30/45/50/60/70/90 KM/H</p> <p>DISTANCE DE MESURE MAXIMUM DE 180m</p> <p>PRECISION DES VITESSES A 98%</p> <p>FREQUENCE DU RADAR 24,125 GHz</p> <p>SELECTION DU SEUIL DE VITESSE SUR CARTE ELECTRONIQUE</p>
FACE AVANT	<p>POLYCARBONATE INCASSABLE AVEC FILM DE PROTECTION</p> <p>SERIGRAPHIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LISERET ROUGE ET BLANC - TEXTE « VOUS ROULEZ A » EN JAUNE - PERSONNALISATION AVEC UN TEXTE ADDITIF OU LE LOGO DE VOTRE COMMUNE
POSSIBILITE D'ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> - PANNEAU SOLAIRE 30Wc (OU 50Wc SELON OPTION) AVEC BATTERIE 12V 18Ah - ECLAIRAGE PUBLIC AVEC CHARGEUR ET BATTERIE 12V 18Ah - SECTEUR 230V - ECLAIRAGE PUBLIC + PANNEAU SOLAIRE 30W (AVEC CHARGEUR ET BATTERIE 12V 18Ah) - BATTERIE SEULE
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> - STATISTIQUES VIA CLE USB OU BLUETOOTH - POTEAUX ET FIXATIONS (BRIDES, COLLIERS, OU FEUILLARD SUR SUPPORT MATS, POTEAUX...)- PROGRAMMATION SUR DEMANDE
CARACTERISTIQUES DE L'AFFICHAGE	<p>AFFICHAGE EN ROUGE (112 LEDS) : VITESSE NON RESPECTEE.</p> <p>ALTERNE AVEC PICTOGRAMME A14 (40 LEDS ROUGES ET 10 LEDS BLANCHES).</p> <p>AFFICHAGE EN VERT (98 LEDS) : VITESSE RESPECTEE.</p> <p>PLOT D66MM AVEC 25 LEDS ORANGE</p> <p>AU DELA DU SEUIL +20 KM/H LE PICTOGRAMME A14 APPARAIT SEUL.</p> <p>REDUCTION AUTOMATIQUE DE LUMINOSITE DE NUIT.</p> <p>FONCTION ANTI RECORD.</p>
NORME ET GARANTIE	<p>GARANTIE 2 ANS</p> <p>DEVELOPPEMENT ET PRODUCTION EN FRANCE DANS NOS ATELIERS</p> <p>NORME CE</p>