

14XXXX – PANNEAU RENFORCES LEDS

FABRICATION FRANCAISE
DANS NOS ATELIERS 



PANNEAU	CAISSON ALU FACE AVANT AVEC TOUS SYMBOLES/PICTOGRAMMES FILM CLASSE 1 OU CLASSE 2 TOUTES DIMENSIONS POSSIBLES (650mm, 700mm, 1000mm,...)
AFFICHAGE LUMINEUX	INTEGRATION DES LEDS DIRECTEMENT SUR LA FACE AVANT DANS LE LISTEL ET LE SYMBOLE LEDS HAUTE INTENSITE : ROUGES, ORANGES, BLANCHES OU BLEUES
CLIGNOTEMENT	SIMPLE OU FLASH CENTRALE CLIGNOTANTE INTEGREE AVEC ATTENUATION DE NUIT AUTOMATIQUE
FIXATION	2 RAILS ARRIERE
ALIMENTATION	12V, 24V, 230V SOLAIRE ECLAIRAGE PUBLIC
CONSOMMATION	2 A 10W SELON LA TAILLE DU SYMBOLE ET LE COLORIS DES LEDS
OPTIONS	PANNONCEAU AVEC LEDS DANS LE TEXTE (1) OU RECTANGLE EN LEDS AUTOUR DU TEXTE TEXTE AU LIEU DU SYMBOLE (2) HORLOGE DE PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3) CAPTEUR RADAR (4) POUR CLIGNOTEMENT UNIQUEMENT LORS DU PASSAGE DE VEHICULE BRIDE OU COLLIER ET POTEAU OU MAT TELECOMMANDE RADIO

(1)



(2)



(3)



(4)



14XXXX – PANNEAU RENFORCES LEDS

ALIMENTATION SOLAIRE	
DESCRIPTIF	ALIMENTATION SOLAIRE AUTONOME COMPRENANT: - UN PANNEAU SOLAIRE DE 20Wc A 150Wc SELON LA CONSOMMATION DU PANNEAU - UN COFFRET ELECTRIQUE AVEC UN REGULATEUR ET UNE BATTERIE
FIXATION	PANNEAU SOLAIRE : SUPPORT ARTICULE AVEC 4 LUMIERES POUR FIXATION SUR UN POTEAU/MAT COFFRET ELECTRIQUE : 2 RAILS ARRIERE
POSE	POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL LE PANNEAU SOLAIRE DOIT ETRE ORIENTE PLEIN SUD FAVORISEZ UNE ZONE DEGAGEE SANS OBSTACLE AU PASSAGE DE LA LUMIERE DU SOLEIL
FONCTIONNEMENT	LE PANNEAU SOLAIRE FAIT OFFICE DE CHARGEUR POUR LA BATTERIE GRACE AU REGULATEUR INCLUS, EN CAS DE PERIODE DE FAIBLE ENSOLEILLEMENT PROLONGEE IL SE PEUT QUE LE PANNEAU SE COUPE EN ATENDANT QU'IL Y EST ASSEZ DE SOLEIL POUR RECHARGER LA BATTERIE

SUPPORT ARTICULE



**FIXATION DU PANNEAU SOLAIRE, COFFRET ET PANNEAU LEDS
AVEC COLLIERS, BRIDES OU FEUILLARD EN OPTION**

14XXXX – PANNEAU RENFORCES LEDS

ALIMENTATION ECLAIRAGE PUBLIC (EP)

DESCRIPTIF	ALIMENTATION VIA L'ECLAIRAGE PUBLIC GRACE A UN COFFRET ENERGIE EN MATIERE PLASTIQUE 400x300MM EP200MM (DIMENSIONS POUVANT VARIER SELON ARRIVAGE) CE COFFRET CONTIENT: - UNE BATTERIE 12V - UN CHARGEUR ELECTRONIQUE - UN FUSIBLE DE SECURITE POUR LA BATTERIE - UN BORNIER AVEC PROTECTION PAR FUSIBLES DE SECURITE
FIXATION	2 RAILS ARRIERE
FONCTIONNEMENT	DES LA MISE EN SERVICE DU CANDELABRE LA BATTERIE SE CHARGE GRACE AU CHARGEUR. EN JOURNEE, LA PANNEAU EST ALIMENTE DIRECTEMENT VIA LA BATTERIE, POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL VEILLER A CE QUE L'ECLAIRAGE PUBLIC SOIT EN FONCTION SUR UNE PLAGE HORAIRE SUFFISANTE, NOTAMMENT EN PLEIN ETE, AFIN D'ETRE CERTAIN QUE LA BATTERIE SOIT RECHARGEE,
OPTION	FIXATION AVEC 4 TIGES FILETEES ET 2 EQUERRES

COFFRET ENERGIE AVEC BATTERIE, CHARGEUR, BORNIER ET FUSIBLES DE PROTECTION

