

252867 - GYROPHARE LEDS ORANGES EXTRA PLAT CLASSE 2



LES PLUS :



- Extra plat : hauteur 46 mm
- Leds haute intensité
- Fiable : cabochon en polycarbonate très résistant

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 46 mm • Diamètre : 112 mm • Diamètre cabochon : 85 mm • Poids : 250 g
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Cabochon en polycarbonate • Base en aluminium
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 36 leds haute intensité
LUMINOSITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Modes homologués : Flash ou rotatif
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • 3 points
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • -30°C à +50°C
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP67
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • ECE R65 Classe 2 et CEM R10

252867 - GYROPHARE LEDS ORANGES EXTRA PLAT CLASSE 2

DIMENSIONS :



CARACTÉRISTIQUES :



Fixation avec 3 points

Homologué R65
Classe 2 et R10




252867 - GYROPHARE LEDS ORANGES EXTRA PLAT CLASSE 2

FOURNI DANS VOTRE COLIS :




Visserie



Mousse de protection

CÂBLAGE :



Fil **noir** : -

Fil **rouge** : +

Fil **jaune** : changement du mode de clignotement