# **FICHE PRODUIT**



## 250827 - FEU DE PÉNÉTRATION 6 LEDS BLEU CLASSE 2





#### **LES PLUS:**

- Leds bleues haute intensité
- Facile à installer
- Fourni avec visserie et mousse de protection


Caractéristiques techniques	
DIMENSIONS & POIDS	<ul> <li>Longueur: 125mm</li> <li>Largeur: 27mm</li> <li>Epaisseur: 17mm</li> <li>Entraxe: 120mm</li> <li>Poids: 110g</li> </ul>
MATÉRIAUX	<ul> <li>Embase en aluminium</li> <li>Face avant en polycarbonate noir</li> <li>Lentille en polycarbonate transparent</li> </ul>
ALIMENTATION	• 12/24V
LUMINOSITÉ	<ul> <li>6 leds bleues haute intensité</li> <li>Classe 2</li> <li>Plusieurs modes de clignotement</li> </ul>
FIXATION	<ul><li>Fixation en applique (encastrable)</li><li>Mousse de protection et visserie incluse</li></ul>
INDICE DE PROTECTION	• IP67
HOMOLOGATION	<ul><li>Conforme CEM R10 et ECE R65</li><li>Conforme à la norme EN12352</li></ul>



## **FICHE PRODUIT**

### 250827 - FEU DE PÉNÉTRATION 6 LEDS BLEU CLASSE 2

#### **DIMENSIONS:**







### CÂBLAGF:



Fil jaune: impulsion sur fil noir (-) pour changement de mode

Fil blanc: synchronisation

Fil rouge: +

- 1. Moins d'une seconde pour le modèle suivant
- 2. Entre 1 et 3 secondes pour le modèle précédent
- 3. Plus de 5 secondes pour éteindre. Lorsque l'alimentation est rétablie, il reprend le modèle précédent

Pour une synchronisation, connecter le fil blanc aux fils des autres modules.