

168651 - KIT GESTION FEUX DE QUAÏ



Feux bicolores
D100 mm



Capteur
infrarouge



Coffret de
gestion


Caractéristiques techniques

MATERIELS FOURNIS	2 feux bicolores D100 mm (1 foyer leds rouges et 1 foyer leds vertes) 1 capteur infrarouge sans réflecteur 1 coffret de gestion PVC (180 x 115 x 90 mm) avec programme de gestion
MATERIEL NON FOURNI	Câbles 4G1,5
EXEMPLE DE CYCLE	PAR DEFAUT : Feu extérieur pour camion ● Feu intérieur pour chariot ● QUAND DETECTION DU CAMION PAR CAPTEUR : Feu extérieur pour camion passe au rouge ● Feu intérieur pour chariot passe au vert ● LORSQUE LE CAMION N'EST PLUS DÉTECTÉ PAR CAPTEUR : Retour à état par défaut → Temporisation possible entre les changements → Autre cycle possible sur demande client
FIXATION	Feux bicolores : pattes de fixation orientables Coffret de gestion : Fixation par le fond (ou 4 équerres alu en option) Capteur : 4 trous de fixations prévus
ALIMENTATION	24V ou 230V
INDICE DE PROTECTION	- IP65 - IK09
OPTION	- Bouton poussoir - Autre feu au choix : Colonne lumineuses (pour l'intérieur), Feux forme barre led




168651 - KIT GESTION FEUX DE QUAI

Fonctionnement du kit de gestion de feux de quai :



168651 - KIT GESTION FEUX DE QUA

Exemple de câblage :



A	CODS DIPPS	MK	12-7-10				
IND	MODIFICATIONS	VISA	DATE	IND	MODIFICATIONS	VISA	DATE
2019 - DIVERS-coffret parking BASIC 230V+BIFEUX 230V + Capteur LEUZE				REFERENCE DOCUMENT			
COFFRET DE GESTION PARKING BASIC 230V + BIFEUX 230V + CAPTEUR LEUZE				DESIGNEE	VERIFIE		
				FJ			
				DATE	ECHELLE		
				30-04-2019	1;4		
				MATIERE	FINITION		



TRAFIC.fr

ECOPARC 1 Rue Hubert REEVES
57140 NORROY LE VENEUR

TEL:03.87.80.12.00
FAX:03.87.80.12.01
Email:traffic@traffic.fr