

### 25109X – RAMPE LUMINEUSE BICOLORE



#### LES PLUS :


- Trois longueurs disponibles suivant vos besoins
- Cellule jour/nuit pour ajustement automatique de la luminosité
- 3 couleurs en 1 : bleu, orange et blanc

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Longueur : 1080mm, 1240mm, 1560mm</li><li>• Largeur : 180 mm</li><li>• Hauteur : 30 mm – 70 mm avec pattes</li></ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boîtier en aluminium</li></ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12V/24V</li></ul>
<b>MODES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 modes de clignotement</li></ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 pattes de fixation métalliques peintes en noir</li></ul>
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP69K</li></ul>
<b>HOMOLOGATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ECE R65 Classe 2 / CEM R10</li></ul>
<b>OPTIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boîtier de commande</li></ul>


### 25109X – RAMPE LUMINEUSE BICOLORE

#### DIMENSIONS :




Référence	Longueur
251095	1080 mm
251096	1240 mm
251097	1560 mm

#### FIXATION :



### 25109X – RAMPE LUMINEUSE BICOLORE

#### ALIMENTATION :



- Rouge** Positif
- Noir** Négatif
- Rouge** Leds orange
- Bleu** Leds bleues
- Jaune** Changement du mode de clignotement
- Noir** Leds orange - seulement module arrière
- Vert** Leds blanches – seulement aux extrémités
- Blanc** Leds blanches

#### LUMINOSITÉ :



Cellule jour/nuit pour ajustement automatique de la luminosité (jour : 100% / nuit : 50%)

#### OPTION :

Boitier de commande pour sélectionner le mode de clignotement et les couleurs



8 touches



10 touches