

160592 – FEU DE SIGNALISATION TRAMWAY MULTI MESSAGES



LES PLUS :


- Affichage matriciel : plusieurs messages possibles
- Fabrication française dans notre atelier
- Pattes réglables et orientables

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : 260 mm • Hauteur : 245 mm – 405 mm avec pattes supérieure et inférieure • Profondeur : 185 mm • Diamètre : 200 mm
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier et visière en polycarbonate noir • Lentille translucide
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 230V • Sortie de câble par patte inférieure (longueur 3 mètres)
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • Leds haute intensité – couleur au choix • Système cellule réduction de nuit • Nombre de messages au choix : de 1 à 15 • Mode fixe
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation par 2 pattes réglables • Ouverture en face avant
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP55
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Classe 2

160592 – FEU DE SIGNALISATION TRAMWAY MULTI MESSAGES

DIMENSIONS :




ALIMENTATION :

Perforation dans la patte pour passer le câble d'alimentation



Câble d'alimentation de 3 mètres

FIXATION :



160592 – FEU DE SIGNALISATION TRAMWAY MULTI MESSAGES

AFFICHAGE :



Plusieurs messages possibles



Affichage neutre dans le cas où le feu est allumé mais n'indique aucun message

FOURNI DANS LE COLIS :



Pattes de fixation et visserie