

### 250968RD – PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE DÉFILANTE



#### LES PLUS :


- Fabrication dans notre atelier en France
- Respecte la réglementation en vigueur
- Relevage électrique avec vérin aluminium haute qualité

#### Caractéristiques techniques


<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur barre : 1200 mm à 1500 mm (suivant véhicule)</li> <li>• Hauteur panneau relevé : 530 mm – Hauteur panneau descendu : 130 mm</li> <li>• Profondeur panneau relevé : 520 mm – Profondeur panneau descendu : 540 mm</li> <li>• Dimensions tôle aluminium : 1100 x 400 mm – Épaisseur : 3 mm</li> </ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tôle aluminium</li> <li>• Décor « CONVOI EXCEPTIONNEL » double face avec film rétro réfléchissant de Classe 2</li> <li>• Profilé aérodynamique sans sifflement</li> </ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/24V</li> </ul>
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 gyrophares leds orange (<i>ref 252817 ou 252841</i>)</li> <li>• Rampe défilante 8 modules (<i>ref 251174-8SB</i>)</li> </ul>
<b>MODES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gyrophare : Mode flash homologué R65 et R10</li> <li>• Rampe : 4 modes de clignotement</li> </ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation par 2 pattes à visser à l'avant + 4 pattes à coller à l'arrière et sur les côtés</li> </ul>
<b>RELEVAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevage par un vérin électrique aluminium central de haute qualité</li> </ul>
<b>OPTIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteurs – Boîtier de commande</li> <li>• Feux de pénétration ou Feux de travail</li> <li>• Autres décors : CONVOI AGRICOLE par exemple</li> </ul>

### 250968RD - PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE DÉFILANTE

#### DIMENSIONS :



#### FIXATION :



### 250968RD - PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE DÉFILANTE

#### LUMINOSITÉ :




#### COMMANDE :

Relevage panneau  
convoi exceptionnel

Marche/Arrêt  
des gyrophares

Marche/Arrêt  
des feux latéraux



Choix du mode de  
défilement de la rampe

Boitier de commande 10 touches  
(réf 255370) en option