

251198-8 – RAMPE DÉFILANTE ORANGE 8 MODULES LEDS + BOITIER



LES PLUS :

- Boîtier de commande fourni
- Classe 2 : intensité lumineuse puissante
- 24 modes de clignotement et défilement

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	• Longueur : 1200 mm • Hauteur : 43 mm (68 mm avec les pattes) • Profondeur : 37 mm
MATÉRIAUX	• Aluminium – Lentille en polycarbonate • Boîtier de commande avec écran d'affichage
ALIMENTATION	• 12/24V • Câble avec connecteur décrochable • Fourni avec relais 30A
LUMINOSITÉ	• 8 modules de 12 leds oranges (soit 96 leds)
FIXATION	• 2 pattes à visser sous la rampe (visserie fournie)
HOMOLOGATION	• Conforme ECE R65 Classe 2 et R10 • Indice de protection étanchéité IP67

251198-8 – RAMPE DÉFILANTE ORANGE 8 MODULES LEDS + BOITIER

DIMENSIONS :

1200mm



FIXATION :

Rail arrière pour
ajuster l'emplacement
des pattes



Pattes
de fixation
à visser




Pattes et visserie fournies

ALIMENTATION :

Câble de la rampe


Câble à
Brancher à
la batterie



Câble du boîtier
de commande

251198-8 – RAMPE DÉFILANTE ORANGE 8 MODULES LEDS + BOITIER

COMMANDE :



Appuyez 1 fois pour que toutes les LED restent allumées à 30 % de luminosité.

Appuyez une 2ème fois pour activer le mode « croisière » (allumé + clignotant), puis appuyez encore une fois pour le désactiver et revenir au mode normal.