

160XXX - FEU BICOLORE TRAMWAY D200 MM



LES PLUS :

- Leds haute intensité
- Symbole et couleur au choix
- Pattes démontables et orientables

Caractéristiques techniques


MATÉRIAUX	• Boîtier, visières et pattes en polycarbonate noir • Lentilles en polycarbonate translucide
DIMENSIONS	• Hauteur sans pattes : 485 mm • Hauteur avec pattes : 635 mm • Largeur : 250 mm • Profondeur : 380 mm • Optiques : D200 mm
SOURCES LUMINEUSES	• 2 foyers de leds haute intensité avec symbole T
FIXATION	• Pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous • Entraxe trous de fixation extérieurs : 610 mm • Entraxe trous de fixation intérieurs : 460 mm
ALIMENTATION	• 12/24V ou 230V
MODE DE FONCTIONNEMENT	• Mode fixe ou clignotant
INDICE DE PROTECTION	• IP55 (boîtier) • IP67 (plot led)

160XXX - FEU BICOLORE TRAMWAY D200 MM

DIMENSIONS :




FIXATION :



160XXX - FEU BICOLORE TRAMWAY D200 MM

CÂBLAGE :

ALIMENTATION 230V




Noir 1 = NEUTRE

Noir 2 = Phase Rouge

Noir 3 = Phase Vert ou Orange

Vert/Jaune = Terre

ALIMENTATION 12/24V



Noir 1 = Masse (-)

Noir 2 = 24V Rouge (+)

Noir 3 = 24V Vert ou Orange (+)

Vert/Jaune = Terre