

CATALOGUE 2021



FABRICATION FRANÇAISE

TRAFIC

SIGNALISATION LUMINEUSE

VEHICULE - ROUTIERE - FLUVIALE



LA SOCIÉTÉ TRAFIC

La société TRAFIC développe et fabrique des produits de signalisation lumineuse depuis plus de 20ans.

Notre gamme se divise en 2 parties :

- signalisation pour véhicules : gyrophares, triflash, balisage, PMV,...
- signalisation routière, fluviale et ferroviaire : radars pédagogiques, feux leds, panneaux à leds, feux d'écluses,...

Notre but est de faire constamment évoluer nos produits en fonction des besoins des clients et des innovations technologiques. Notre bureau d'études nous permet de pouvoir répondre à de nombreuses demandes et de réaliser des produits sur mesure.

Qualité, efficacité et satisfaction client sont des valeurs sur lesquelles reposent toutes nos relations commerciales.



LA SIGNALISATION DES VÉHICULES

SOMMAIRE

Les triangles lumineux : triflash	4
Les barres assemblées avec triflash et gyrophares	7
Le TRISOL : ensemble triflash et gyrophares autonomes	15
Les gyrophares leds, halogènes	16
Les feux complémentaires : travail, pénétration, chariot,	24
Les rampes défilantes et clignotantes	31
Les rampes lumineuses	32
Les rampes pour véhicules prioritaires	37
L'équipement des véhicules prioritaires : feux spéciaux, sirènes et balisage	39
Le balisage pour véhicules	42
La signalisation P.M.V et F.L.U	44
La signalisation Convoi Exceptionnel et Convoi Agricole	46
La signalisation pour le transport d'enfants	48
Les commandes : interrupteurs et boîtiers	48
Les pièces détachées et accessoires	49
LA SIGNALISATION ROUTIÈRE LUMINEUSE	50

LES TRIANGLES LUMINEUX : TRIFLASH



PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

▶ TRIANGLE A LEDS AVEC RABATTEMENT MANUEL

TRIFLASH POLYCARBONATE



253422

CEINTURE
POLYCARBONATE
ULTRA
COMPACTE

CHARNIÈRE
DOUBLE
EFFET

CENTRALE
CLIGNOTANTE
JOUR / NUIT
INTÉGRÉE

PLOT 12 LEDS
ALIMENTATION
12/24 V

TRIFLASH
ULTRA FIN 30 MM
ET TRÈS LÉGER 1,3 KG



LES + : ULTRA COMPACT
TRÈS LUMINEUX ET FIABLE

FABRIQUÉS
DANS NOS ATELIERS

- Ceinture polycarbonate épaisseur 30 mm ou aluminium épaisseur 40 mm (selon préférence)
- Monté sur charnière double effet pour un basculement avant et arrière
- Centrale clignotante jour / nuit intégrée
- Fixation par vis M6 à travers la charnière
- Plot 12 leds oranges D60 mm conforme à la norme NF EN 12352 Classe L2H-C1-F2-O3-T1
- Kit de rabattement et interrupteur en option
- Alimentation 12/24 V



POLYCARBONATE	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	253421	310 €
500 mm	2	253422	330 €

ALUMINIUM	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	253411	400 €
500 mm	2	253412	420 €
700 mm	1	253481	450 €
700 mm	2	253482	480 €

► TRIANGLE A LEDS AVEC RELEVAGE ÉLECTRIQUE

CONFORME CEM



254483

LES + : EXTRA PLAT
HAUTEUR 90 mm



254494-CPB



254494-CPB

- Châssis aluminium
- Vérin électrique en aluminium avec fin de course
- Fixation sur véhicule par 3 silent blocs fournis
- Tension 12 V ou 24 V (à préciser)



254485

ALUMINIUM	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	254485	750 €
500 mm	2	254485-T2	780 €
700 mm	1	254483	940 €
700 mm	2	254483B	970 €

CARTER ABS BLANC	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	254485CPB	770 €
500 mm	2	254485CPB2	800 €

► TRIANGLE A LEDS AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE



ALU MAGNÉTIQUE	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	253905	560 €
500 mm	2	253905C2	590 €
700 mm	1	253907	670 €

POLY MAGNÉTIQUE	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	253905P	520 €
500 mm	2	253905P2	540 €

SUR BATTERIE	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	253906	750 €
500 mm	2	253906C2	780 €

- Support aluminium avec 3 patins magnétiques (force 80 kg)
- Verrouillage de la position rabattue par un crochet en S
- Alimentation via cordon avec prise allume cigare
- Version autonome : sur batterie avec interrupteur ON/OFF

LES + : PERMET LA POSE TEMPORAIRE D'UN TRIFLASH SUR LE TOIT MÉTALLIQUE D'UN VÉHICULE UTILISATION JUSQU'A 90km/h

► TRIANGLE A LEDS SIMPLE FACE



ALU SIMPLE FACE	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	253411-SF	390 €
500 mm	2	253412-SF	410 €
700 mm	1	253481-SF	460 €
700 mm	2	253482-SF	480 €

- Fixation par 3 équerres aluminium (pas de charnière)

LES + : MONTAGE EN APPLIQUE • Tension 12/24V

PRÉVU POUR NACELLE, TRACTEUR, HYDROCUREUR, ...

► LES ACCESSOIRES POUR TRIFLASH

KIT A COLLER



ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	P.U. HT
Kit de rabattement (version alu)	256000	22 €
Kit de rabattement (version poly)	256002	22 €
Kit de rabattement à coller (version poly)	256005	22 €
Interrupteur 12/24 V	DII055	4,80 €
Patte en Z aluminium pour fixation sur galerie	BTP025	16 €

LES BARRES ASSEMBLÉES



PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

► BARRE TRIFLASH AVEC RABATTEMENT MANUEL

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BARRE «AERO»

NOUVEAU !
les barres
«AERO»



LA PLUS
LÉGÈRE
POIDS TOTAL
4,5 KG

PLUS
RÉSISTANT
AVEC SON PROFILÉ
ALUMINIUM

PLUS
PRATIQUE
AVEC SES PATTES
PIVOTANTES

FORME
AÉRODYNAMIQUE

AUTRES GYROPHARES AU CHOIX

252801



252825



252828



LES + : ULTRA LÉGER
SANS BRUIT
SANS SIFFLEMENT



HAUTEUR 22 mm
INCLUS
3 PASSAGES DE VIS



CACHES LATÉRAUX
DE FINITION

256002

256005



PATTES ORIENTABLES
A COLLER OU A VISSER
ET JONC NOIR DE FINITION



KIT CORDELETTE INCLUS

REF 256000 - Kit version alu - 22 € HT

REF 256002 - Kit version poly - 22 € HT

NOUVEAU : KIT A COLLER

REF 256005 - Kit version poly - 22 € HT

- Barre aluminium avec profilé aérodynamique de longueur selon véhicule (1000, 1100, 1200, 1300, 1500 ou 1600 mm)
- Triangle avec ceinture polycarbonate épaisseur 30 mm ou aluminium épaisseur 40 mm (en option)
- Décor AK5 double face avec film classe 1 ou 2
- Monté sur charnière double effet pour un basculement avant et arrière
- Plot 12 leds oranges D60 mm conforme à la norme NF EN 12352 Classe L2H-C1-F2-O3-T1
- Centrale clignotante jour / nuit intégrée
- Fixation par 2 points à coller ou à visser et un support longitudinal
- Kit de rabattement inclus
- Boîtier de commande ou interrupteurs seuls en option
- Alimentation 12/24 V

LONGUEUR	RELEVAGE MANUEL	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
1000 à 1600 mm	500 mm	1	254433SA	940 €
1000 à 1600 mm	500 mm	2	254433S2A	960 €
1000 à 1600 mm	700 mm	1	254463SA	1020 €
1000 à 1600 mm	700 mm	2	254463S2A	1040 €



BARRE TRIFLASH « T »

Barre 1520 mm avec gyrophares LT15



LT15

Patte transversale longueur 420 mm avec :
 - un retour de 50 mm
 - un retour de 70 mm

Barre 1200 mm avec gyrophares L8 PLAT



L8 PLAT

- Barre aluminium de 900, 1100, 1200, 1400mm etc..
- Fixations : - 2 pattes à coller ou à visser
 - 1 patte transversale avec 2 points à coller
- Équipements : 2 gyrophares et 1 triflash
- Rabattement manuel : kit cordelette inclus
- Options : interrupteurs ou boîtier de commande, triflash classe 2, autre modèle de gyrophare, ...

BARRE	TRIFLASH	CLASSE	GYRO HALOGÈNE	REF	P.U. HT
900 mm	500 mm	1	LT15	254413S	940 €
900 mm	500 mm	1	L8 PLAT	254413Y	900 €
1100 à 1520 mm	500 mm	1	LT15	254433S	960 €
1100 à 1520 mm	500 mm	1	L8 PLAT	254433Y	920 €
1100 à 1520 mm	700 mm	1	LT15	254463S	1020 €



VERSION GALERIE



Réalisations TRAFIC

► BARRE TRIFLASH AVEC RELEVAGE ÉLECTRIQUE

BARRE TRIFLASH « AÉRO »

NOUVEAU !
les barres
«AÉRO»



LA PLUS
LÉGÈRE
POIDS TOTAL
7,2 KG

PLUS
RÉSISTANTE
AVEC PROFILÉ
ALUMINIUM


PLUS
ERGONOMIQUE
AVEC PATTES
PIVOTANTES

PLUS
COMPACTE
CARTER DE 80 mm
DE HAUT

LES + : LÉGER
SANS BRUIT
SANS SIFFLEMENT
ENCOMBREMENT
FAIBLE

AUTRES GYROPHARES AU CHOIX

MANUTENTION AISÉE ET FACILITÉ DE POSE



- Barre aluminium avec profilé aérodynamique de longueur selon véhicule (1000, 1200 ou 1500 mm)
- Triangle avec ceinture polycarbonate épaisseur 30 mm. Poids 1,7 KG
- Décor AK5 double face avec film classe 1 ou 2
- Plot 12 leds oranges D60 mm conforme à la norme NF EN 12352 Classe L2H-C1-F2-O3-T1
- Centrale clignotante jour / nuit intégrée
- Encombrement faible avec une profondeur de 500 mm
- Fixation par 2 points à coller ou à visser et un support longitudinal
- Boîtier de commande ou interrupteurs seuls en option
- Alimentation 12 ou 24 V (à préciser)

OPTIONS :



LONGUEUR	RELEVAGE ÉLECTRIQUE	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
1000 à 1600mm	500 mm	1	254443SA	1316 €
1000 à 1600mm	500 mm	2	254443SA2	1340 €
1000 à 1600mm	700 mm	1	254473SA	1490 €
1000 à 1600mm	700 mm	2	254473SA2	1550 €



BARRE TRIFLASH « T »

- Barre aluminium longueur 900, 1100, 1200, 1400, 1520 ou 1700 mm
- Fixations : - 2 pattes à coller ou à visser
- 1 support en Z à coller
- Équipements : 2 gyrophares et 1 triflash
- Carter : ABS blanc OU aluminium avec peinture en option
- Rabattement électrique : 1 vérin aluminium 12 ou 24 V avec fin de course
- Options : interrupteurs ou boîtier de commande, triflash classe 2, autre modèle de gyrophares, ...



Barre 1520 mm avec carter aluminium

BARRE	TRIFLASH	CLASSE	REF	P.U. HT
900 à 1520 mm	500 mm	1	254423S	1280 €
900 à 1520 mm	500 mm	1	254443S	1316 €
900 à 1520 mm	700 mm	1	254477	1520 €

BARRE TRIFLASH « T » COMPACTE



LES + : EXTRA PLAT
HAUTEUR 90 mm

ALUMINIUM	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	254488S	1216 €
CARTER ABS BLANC	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	254488CPB	1306 €

- Triflash 500 mm à relevage électrique grâce à un vérin aluminium 12 ou 24 V avec fin de course
- 2 gyrophares leds fixés sur un support aluminium (LT15 ou extra plat)
- Carter : ABS blanc ou aluminium avec peinture en option
- Châssis : aluminium
- Fixation : par perçage avec silentblocs et vis fournis
- Options : interrupteur ou boîtier de commande, triflash classe 2, ...

BARRE TRIFLASH « T » MAGNÉTIQUE



LES + : UTILISATION
JUSQU'À 90km/h

TRIFLASH	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
500 mm	1	254492S	1200 €
500 mm	2	254492S2	1220 €
700 mm	1	254493S	1310 €

Permet l'utilisation temporaire d'une barre assemblée sur le toit métallique d'un véhicule

- Support aluminium avec 5 patins magnétiques force 80 kg
- Équipements : 1 triflash et 2 gyrophares leds
- Verrouillage position rabattue par un crochet en S
- Alimentation via cordon avec prise allume cigare

ENSEMBLE TOUT-EN-UN « TRISMART »



Modèle protégé

FIXATION A COLLER	CLASSE	RÉFÉRENCE	RABATTEMENT	P.U. HT
500 mm	1	254450	Kit cordelette	650 €
FIXATION MAGNÉTIQUE	CLASSE	RÉFÉRENCE	RABATTEMENT	P.U. HT
500 mm	1	254451	Mousqueton	820 €

- Solution complète facile à poser en version à coller ou magnétique
- Conforme à la réglementation «chantier mobile» avec 1 triflash manuel et 1 gyrophare leds extra plat visible à 360°
- Ensemble ultra compact : 105 mm de hauteur en position rabattue

BARRE TRIFLASH AVEC ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

- Barre aluminium longueur 900, 1100, 1200, 1400, 1520 ou 1700mm
- Triflash : manuel ou électrique, 500 ou 700 ou 1000mm, classe 1 ou classe 2
- Fabrication sur demande avec équipements selon les besoins
- Exemple : ajout d'un gyrophare bleu, ajout de feux de travail, ajout d'une rampe défilante, ...



Barre profilé «aéro» avec 1 triflash de 500 mm électrique 2 gyrophares oranges, 1 gyrophare bleu sur hampe et pattes de fixation surélevées

► LES BARRES

BARRE PLIÉE STANDARD

PATTES À COLLER AVEC ADHÉSIF



Hauteur 50 mm
Largeur 220 mm
Adhésif double face fourni
(prêt à coller)



2 lumières aux extrémités de la barre
pour le réglage de l'inclinaison et des
points de fixation



Hauteur 50 mm
Largeur 110 mm
2 trous entraxe 80 mm
2 trous entraxe 60 mm
et 1 trou central

PROFILÉ AÉRO



Profilé aluminium arrondi sur l'avant, conçu pour améliorer l'aérodynamisme de l'ensemble.
Fabriqué avec 3 rainures : une sur le dessus, une sur l'arrière et une sur le dessous.

► LA BARRE AVEC GYROPHARES SEULS



Options :

- Barre aluminium longueur 900, 1100, 1200, 1400, 1520, 1700 mm
- Fixations : 2 pattes à coller ou à visser
- Équipements : 2 gyrophares leds LT15 ou L8 PLAT fixés sur des rondelles aluminium
- Options : interrupteur, autre modèle de gyrophaire



DII050



L8 PLAT



LT15

BARRE	GYRO	RÉFÉRENCE	P.U. HT
900 à 1520 mm	LT15	254364S	450 €
900 à 1520 mm	L8 PLAT	254364Y	430 €

► LES ACCESSOIRES POUR BARRES



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	P.U. HT
Boîtier de commande 4 touches 12/24V	255641	92 €
Interrupteur Triflash 12/24V	DII055	4,80 €
Interrupteur gyrophaire 12/24V	DII050	4,80 €

► INNOVATION TRAFIC : LE TRISOL TRIFLASH ET GYROPHARES AUTONOMES



Concept primé au salon des Maires Paris et Collectivités locales 2017

Modèle protégé

Fabrication française dans nos locaux

- 1 triflash 500mm leds à relevage électrique
- 2 gyrophares leds oranges
- Alimentation par 3 panneaux solaires et batterie incluse autonomie 16h
- Structure aluminium
- Pose facile : fixation par 4 pattes à coller dont 2 pivotantes ou fixation par 6 patins magnétiques
- Alimentation de secours par cordon avec prise allume cigare
- Commande par télécommande portée 50 mètres (4 boutons)
- Poids 13kg



REF 254498S - 1 450€ HT



VERSION SMART - COMPACT

- 1 seul gyrophare sur le triflash
- Autonomie 20h

REF 254499 - 1370€ HT



LES GYROPHARES

Le gyrophare, ou feu spécial, est un équipement obligatoire pour tous les véhicules de chantier mobile utilisés pour intervenir sur des situations d'urgence, pour entrer ou sortir d'une zone de travaux ou utilisant la bande d'arrêt d'urgence.

Pour être visible efficacement, c'est-à-dire à 360°, nous vous conseillons d'installer 1 gyrophare de part et d'autre du pavillon de votre véhicule.

Pour pouvoir être utilisé en France, la réglementation impose que votre gyrophare soit homologué R65.

▶ LES GYROPHARES À LEDS

LT15

R65

R10

IP65



- 9 Leds
- Mode rotatif ou flash
- Très fiable et robuste
- Homologation R65
- 12/24V
- Hauteur 110 mm (base) / Hauteur 168 mm (hampe)
- Diamètre 142 mm

LES + : POLYVALENT, ADAPTÉ POUR V.L ET P.L

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252801	130 €
1 point	orange	252802	130 €
hampe flexible	orange	252803	140 €
magnétique	orange	252804	140 €
3 points	bleu	252814	130 €
hampe flexible	bleu	252815	140 €
magnétique	bleu	252816	140 €

LT35

R65

TA2

R10

IP65



- 18 leds (2 rangées de 9 Leds)
- Mode rotatif ou flash
- Très fiable et robuste
- Homologation R65 et classe 2
- 12/24V
- Hauteur 134 mm (base) / Hauteur 187 mm (hampe)
- Diamètre 142 mm

LE + : CLASSE 2 DOUBLE ÉTAGE

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252806	180 €
hampe flexible	orange	252807	200 €

SLIM

R65

R10

IP67



- 18 leds
- Mode rotatif ou flash
- 12/24V
- Hauteur 46 mm
- Diamètre 112 mm

LE + : LE PLUS COMPACT - HAUTEUR 46 mm

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252841	96 €
magnétique	orange	252841M	105 €
3 points	bleu	252842	96 €
magnétique	bleu	252842M	105 €

MB7

R65

TA2

R10

IP66



**LES + : HOMOLOGUÉ
CLASSE 2
EXTRA PLAT**

- 36 leds
- Mode flash
- 12/24V
- Hauteur 46 mm
- Diamètre 112 mm



FIXATION	COLORIS	RÉF	P.U. HT
3 points	orange	252867	130 €
hampe	orange	252867HF	150 €
magnétique	orange	252867M	110 €
3 points	bleu	252867B	140 €
hampe	bleu	252867BHF	160 €
magnétique	bleu	252867BM	160 €

L8 PLAT

R65

R10

IP66



- 8 leds
- Mode flash
- 12/24V
- Hauteur 70 mm
- Diamètre 140 mm

LE + : HAUTEUR 70 mm

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252825	100 €
1 point	orange	252825-1P	100 €
hampe à visser	orange	252825HV	100 €
magnétique	orange	252825M	110 €

L8 BOULE

R65

R10

IP66



- 8 leds
- Mode rotatif
- 12/24V
- Hauteur 125 mm (base)
- Hauteur 220 mm (hampe)
- Diamètre 142 mm

LE + : TRÈS ROBUSTE

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252826	96 €
hampe flexible	orange	252826H	102 €
hampe à visser	orange	252826HV	102 €
magnétique	orange	252826M	110 €

L36

ECE

R65

IP65



- 36 leds
- Mode flash
- 12/24V
- Hauteur 110 mm (base)
- Hauteur 118 mm (hampe)
- Diamètre 139 mm

LE + : AIMANT + VENTOUSE

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252818	90 €
1 point	orange	252818-1P	90 €
hampe flexible	orange	252818-HF	95 €
magnétique	orange	252818M	98 €

LB130

R65

R10

IP66



- 12 leds
- Mode flash ou rotatif
- 12/24V
- Hauteur 90 mm (base)
- Hauteur 140 mm (hampe)
- Diamètre 165 mm
- Modèle bleu CETMEF
- Existe en classe 2

LE + : EMBASE ALUMINIUM ROBUSTE



FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252890	165 €
hampe	orange	252892	195 €
magnétique	orange	252891	190 €
3 points	bleu	252893	175 €
hampe	bleu	252894	225 €
magnétique	bleu	252895	200 €
3 points	rouge* ou vert*	25289X	175 €

* Non homologué R65

SX820 / 822

R65

R10

IP65

CL2



LE + : DESIGN MODERNE

- 39 leds
- Mode flash
- 12/24V
- Hauteur 110 mm (base)
- Diamètre 145 / 110 mm



FIXATION	COLORIS	CLASSE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	CL1	252817	80 €
3 points	orange	CL2	252819	130 €
hampe	orange	CL2	252819HF	125 €
3 points	bleu	CL2	252819B	130 €
hampe	bleu	CL2	252819BHF	140 €

Y36

ECE

R65

IP67



LE + : 1ER PRIX LEDS

- 36 leds
- Mode flash
- 12/24V
- Hauteur 120 mm
- Diamètre 142mm

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252828	66 €
1 point	orange	252828-1P	66 €
magnétique	orange	252828M	70 €

HZT

R65

R10

IP65

TB2
BLEU



- 12 leds
- Mode flash
- 12/24V
- Hauteur 80 mm
- Diamètre 139 mm



* Double étage

LE + : CABOCHON TRANSLUCIDE

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252880	230 €
hampe	orange	252883	250 €
3 points	bleu	252882	225 €
hampe	bleu	252885	258 €
3 points	orange et bleu*	252881	432 €

AUTOLUX

ECE

R65

R10

IP67



- 2 x 16 leds
- Mode rotatif et flash
- 12/24V
- Hauteur 65 mm
- Diamètre 165 mm

LES + : BASE ALUMINIUM CABOCHON TRANSLUCIDE DOUBLE COULEUR

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange et bleu	252845	280 €
magnétique	orange et bleu	252845M	330 €

SECUR

ECE

R65

R10

IP65



- 2 x 12 leds
- Mode rotatif et flash
- 12/24V
- Classe 2
- Hauteur 112 mm
- Diamètre 149 mm

LES + : CLASSE 2 BASE ALUMINIUM CABOCHON TRANSLUCIDE DOUBLE COULEUR

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange et bleu	252847	300 €

FORD12



R65

R10

IP65

LES + : DIAMÈTRE 170 mm
IDÉAL POUR LES POIDS LOURDS

- 12 leds
- Mode rotatif
- 12/24V
- Hauteur 75 mm
- Diamètre 170 mm

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252837	170 €

W40



R65

R10

IP67

LES + : COMPACTE
ET TRANSLUCIDE

- 64 leds
- Mode flash
- 12/24V
- Hauteur 89 mm
- Diamètre 110 mm

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252844	120 €

MICRORAMPE



R65

R10

IP67

LE + : LES FONCTIONNALITÉS D'UNE
RAMPE ET D'UN GYROPHARE
COMPACT ET PLAT

- 32 leds
- 26 Modes de clignotement
- Fixation magnétique
- Alimentation par cordon avec prise allume-cigare
- 12/24V
- Hauteur 30 mm
- L 200x l180 mm

CABOCHON	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
orange	orange	251078	180 €
transparent	orange	251078-OT	180 €
bleu	bleu	251078-B	190 €

BAT36



R65

R10

IP65

LE + : BATTERIE INTÉGRÉE
AVEC VOYANT D'ÉTAT

- 36 leds
- Mode simple et double flash
- Alimentation par cordon avec prise allume-cigare
- Autonomie 4 à 5 heures
- Hauteur totale 120 mm
- Diamètre 140 mm

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
magnétique	orange	252810	140 €

► LES GYROPHARES HALOGÈNES

RLB



R65

R10

IP67

LE + : 1ER PRIX

- Ampoule H1
- Mode rotatif
- 12V
- Hauteur 180 mm
- Diamètre 140 mm

FIXATION	COLORIS	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	252535	42 €
hampe flexible	orange	252536	45 €
magnétique	orange	252537	52 €

MOTO



R65

IP55

LE + : FIXATION EXTENSIBLE

- 9 leds
- Mode clignotant ou flash
- 12/24 V (conso 12W)
- Repliée 620 mm
- Ouvert 1020 mm
- Diamètre 125 mm

FIXATION	COLORIS	TYPE	RÉFÉRENCE	P.U. HT
hampe extensible	orange	leds	252889-OR	480 €
hampe extensible	bleu	leds	252889	480 €

► LES GYROPHARES BUZZER / 230 V



IP55

**LE + : AVERTISSEUR
SONORE**

- 45 leds
- Mode rotatif ou flash
- 12V / 24V ou 230V
- Avertisseur sonore
- Hauteur 190 mm
- Diamètre 167 mm

FIXATION	COLORIS	ALIMENTATION	RÉFÉRENCE	P.U. HT
3 points	orange	12/24V	2526150	130 €
3 points	orange	230V	2526160	160 €
3 points	rouge	12/24V	252615R	130 €
3 points	rouge	230V	252616R	160 €

► LES ACCESSOIRES POUR BARRES

N°	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	P.U. HT
1	Rondelle alu D165 mm pour LB130	254080	9,50 €
1	Rondelle alu D143 mm pour LT15 et HZT	254081	9,50 €
2	Rondelle/Équerre inox D165 pour LB130	TD3212	19,50 €
3	Rondelle/Équerre alu D143 mm pour LT15 et HZT*	BTP031	15 €
4	Rondelle/Équerre haute en aluminium*	TD3215	19,50 €
5	Réhausse aluminium à coller	BTP026	25 €
6	Support hampe à visser hauteur 350 mm	252903-400	18 €
7	Support hampe à souder hauteur 100 mm	252901	13 €
8	Support hampe à visser hauteur 100 mm	252902	13 €
9	Support hampe à visser (N°3) 100 mm	252903	13 €
10	Support hampe à visser (N°4) 100 mm	252904	13 €
11	Support hampe repliable hauteur 100 mm	252903-P	14 €
12	Interrupteur à bascule 12/24V	DII050	4,80 €
13	Patte sur barre de toit / partie haute + partie basse	BTP072	50 €

* Recommandé pour une fixation sur galerie



LES FEUX COMPLÉMENTAIRES

► LES FEUX DE TRAVAIL

4+4 LED

R10



- 4 leds en façade
- 4 leds ouvrant le champ sur les côtés
- 12/24V

REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT	SPÉCIFICITÉS
250223	rectangle	99x79 mm	3400	95 €	leds sur les côtés

1/4 LEDS

R10



N°	REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT	SPÉCIFICITÉS
1	250241	carré	110x120 mm	3500	98 €	très puissant
2	250311	rond	D55 mm - 1 led	800	42 €	faible encombrement
3	250313	carré	80 x 80 mm	2500	85 €	fixation orientable

6/8 LEDS

R10



N°	REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT	SPÉCIFICITÉS
1	250224	rond	D90 mm	1200	42 €	1er prix rond
2	250246	rectangle	160x45 mm	1400	48 €	1er prix plat
3	250246-8	rectangle	170x38 mm	2800	65 €	8 leds

ANTI ÉBLOUISSEMENT

R10



REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT	SPÉCIFICITÉS
250253	rectangle	99x135 mm	2700	80 €	anti éblouissement

9 LEDS

R10



N°	REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT	SPÉCIFICITÉS
1	250244	rond	D115 mm	2100	38 €	1er prix rond
2	250244H	rond	D115 mm	2100	78 €	hampe flexible
3	250244M	rond	D115 mm	2100	78 €	magnétique
4	250234	carré	108x108 mm	2100	38 €	1er prix carré
5	250234C	carré	105x105 mm	2100	58 €	faisceau concentré
6	250243	ovale	115x145 mm	2400	90 €	forme ovale
7	250232	carré	100x100 mm	1900	115 €	interrupteur au dos
8	250234M	carré	110 X 110 mm	2500	60 €	magnétique - IP 68

15/16 LEDS

R10



REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT	SPÉCIFICITÉS
250245	rectangle	100x160 mm	3200	102 €	10/50V
250316	carré	110x100 mm	2800	90 €	forme carré

15/16 LEDS

R10

IP67



REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT	SPÉCIFICITÉS
250318	rond	D220 mm	7000	180 €	pattes orientables

PORTATIF

R10



- 9 leds
- Fixation magnétique
- Poignée ergonomique
- Batterie rechargeable

REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT	SPÉCIFICITÉS
250208	carré	105 x 90 mm	1900	310 €	alimentation batterie

▶ LES PROJECTEURS DE RECHERCHE

A VISSER



- 9 leds
- Fixation 4 points à visser
- Rotation horizontale 360°
- Rotation verticale 180°
- Télécommande 7 boutons
- 12/24V

REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT
250201	rectangle	229x359 mm	3240	460 €

MAGNETIQUE



- 10 leds
- Fixation magnétique
- Rotation 360°
- Télécommande
- Alimentation par cordon allume cigare

REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT
250206	rectangle	180x190 mm	2400	400 €

LES RAMPES DE FEUX



- Leds blanches de 3W
- Fixation par 2 pattes
- 12/24V

REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT
250205	96 leds	1140 mm	26 000	450 €
250305	24 leds	340 mm	6800	220 €

LES RAMPES DE FEUX

- 72 leds
- 12/24V



pattes de fixation orientables



REF	TYPE	DIMENSIONS	LUMENS	P.U. HT
250308	72 leds	1000 mm	15600	350 €

► LES FEUX DE PÉNÉTRATION

YL



LE + : SIMPLE INTÉGRATION
EN CALANDRE

R10

- 4 ou 6 leds
- 12/24V

XA1

- Hauteur 28 mm
- Épaisseur 20 mm

IP67

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250825	4 leds	orange	56 €
250826	6 leds	orange	60 €
250826W	6 leds	blanc	60 €
250827	6 leds	bleu	60 €

YL PLAT



LE + : DESIGN ET PLAT

R10

- 4, 6 ou 2x6 leds
- 12/24V

XA1

- Hauteur 31 mm (double rangée : 54 mm)
- Épaisseur 14 mm (double rangée : 17mm)

IP67

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250828	4 leds	orange	62 €
250828-B	4 leds	bleu	66 €
250828-W	4 leds	blanc	66 €
250828-R	4 leds	rouge *	62 €
250828-V	4 leds	vert *	62 €
250829	6 leds	orange	66 €
250829-B	6 leds	bleu	70 €
250829-W	6 leds	blanc	70 €
250831	2x6 leds	orange	98 €
250828-OB	2x4 leds	orange / bleu	76 €
250828-AW	2x4 leds	orange / blanc	76 €

* Non homologué

YL MINI



LE + : LE PLUS COMPACT

R10

- 4 ou 3 leds
- 12/24V

XA1

- Hauteur 29 mm
- Épaisseur 10 mm

IP67

- Longueur 96 mm

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250824	4 leds	orange	58 €
250824B	4 leds	bleu	62 €
250824W	4 leds	blanc	62 €
250824-3A	3 leds	orange	52 €

FD12



LE + : EXTRA PLAT

R10

XA1

IP67

- 12 leds effet loupe
- 12/24V
- Hauteur 44 mm
- Épaisseur 9 mm
- Longueur 115 mm

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250856	12 leds	orange	66 €
250856-2	12 leds	orange classe 2	76 €
250857	12 leds	bleu	76 €

VISION +



LE + : LE PLUS LUMINEUX

R10

XA1

IP67

- Hauteur 46 mm
- Épaisseur 28 mm
- Longueur 98 mm
- 12/24V

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250816	2x4 leds	orange	86 €
250817	2x4 leds	bleu	92 €
250819	2x4 leds	blanc	92 €
250818	2x4 leds	rouge *	92 €

* Non homologué

FD180



LE + : VISIBLE À 180°

R10

R65

IP67

- Hauteur 36 mm
- Épaisseur 30 mm
- Longueur 120 mm
- 12/24V

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250820	4 leds	orange	80 €
250820B	4 leds	bleu	80 €

FD-C2



LE + : CLASSE 2

R10

R65

IP67

- Hauteur 38 mm
- Épaisseur 9 mm
- Longueur 123 mm
- 12/24V

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250858	8 leds	orange	80 €

SX32



LE + : CLASSE 2

R10

R65

IP67

- Hauteur 35 mm
- Épaisseur 16 mm
- Longueur 156 mm
- 12/24V

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250832	6 leds	orange	96 €
250832B	6 leds	bleu	105 €

VENTOUSE

R10

XA1



- 8 leds
- 12V
- Fixation par 4 ventouses
- Cordon allume-cigare

LE + : FIXATION
AU PARE-BRISE

REF	TYPE	COLORIS	P.U. HT
250813	8 leds	orange	110 €
250813B	8 leds	bleu	110 €

► LES FEUX POUR CHARIOTS : BLUE SPOT ET RED SPOT



N°	REF	TYPE	COLORIS	FORME AU SOL	ALIM	P.U. HT
1	250212	2 leds de 5W	bleu	rectangle	10/60V	116 €
2	250213	2 leds de 5W	rouge	rectangle	10/60V	116 €
3	250285	2 leds de 4W	bleu	rectangle	12/24V	76 €
4	250216	3 leds de 3W	bleu	flèche	9/80V	96 €
5	250216-R	3 leds de 3W	rouge	flèche	9/80V	96 €
6	250217	3 leds de 3W	rouge	ligne horizontale	9/80V	96 €

► LES FEUX POUR AUTOLAVEUSE, VÉHICULE DE COLLECTE, ...



N°	REF	TYPE	COLORIS	DIMENSIONS	ALIM	P.U. HT
1	252105L	leds	orange	H120 - D148mm	12/24V	110 €
2	252105	xénon	orange	H120 - D148 mm	12/24V	185 €
3	252112	xénon	orange	H45 - D77 mm	12/24V	110 €
4	250245-J	leds	jaune	100x160 mm	12/24V	130 €



N°	REF	TYPE	COLORIS	DÉSIGNATION	P.U. HT
5	250415	5 leds	1 face rouge et 1 face blanche	Feu de gabarit	44 €
6	250411G ou D	5 leds	1 face rouge, blanche et orange	Feu de gabarit	30 €
7	420240	LUMIFOG	orange	Tube fluorescent - H850 mm	125 €

► LES BALISES LUMINEUSES



REF	DÉSIGNATION	COLORIS	P.U. HT
250864	Balise à l'unité	orange	44 €
250863	Balise à l'unité	bleu	44 €
250865A	Valise de 6 balises	orange	210 €

- Balise 16 leds - magnétique
- Rechargeable grâce à la prise secteur et au cordon allume-cigare fournis
- D100 mm
- Épaisseur 35 mm

► LES FEUX À LEDS FIXES CLIGNOTANTS



- Kit de 2 feux à leds oranges
- Centrale clignotante incluse
- Fixation en applique
- Atténuation de nuit automatique en option
- Clignotement alterné ou synchronisé (à préciser)
- Peut aussi être vendu à l'unité ou par 3



N°	REF	DIAMÈTRE	P.U. HT
1	220964	D66 mm	30 €
2	220759	D100 mm	313 €
3	221402	D 200 mm	360 €

LES RAMPES DÉFILANTES ET CLIGNOTANTES

DFL



LES + : BOITIER DE COMMANDE
IP67



- 8 Modules de 8 leds oranges
- 7 modes de clignotement
- Hauteur : 44 mm - Totale avec pattes : 80 mm
- Profondeur : 60 mm
- Boîtier de commande avec écran d'affichage
- Fixation par équerre incluse

REF	LONGUEUR	NOMBRE DE FEU	ALIMENTATION	P.U. HT
251195	1170 mm	8 modules	12/24V	590 €
251195F	1170 mm	8 modules + formes flèches latérales	12/24V	620 €

AVEC FOYERS LEDS



- Feux D200 mm - 96 leds - montés sur barre de toiture
- Lentilles de Fresnel
- Défilement droite + gauche + warning
- Boîtier de commande inclus (ref 255630)

REF	LONGUEUR	NOMBRE DE FEU	ALIMENTATION	P.U. HT
251696	140 mm	6	12V	1750 €

FINES



- Structure aluminium noir
- Hauteur 34 mm
- Profondeur 40 mm
- Boîtier de commande

REF	LONGUEUR	NOMBRE DE FEU	ALIMENTATION	P.U. HT
251184	890 mm	10	12/24V	490 €

SUR CAISSON ALUMINIUM



- Rampe extra fine
- Hauteur : 30 mm
- Profondeur : 45 mm

REF	DIMENSIONS	P.U. HT
251775	1200x500 mm	1380 €

LES RAMPES LUMINEUSES AVEC GYROPHARES

► LES MINI RAMPES

XP

R65



- Châssis et capot polycarbonate
- Hauteur : 93 mm / Largeur : 220 mm
- Fixations : par perçage avec silentbloks et vis fournis OU magnétique avec 4 patins et prise allume cigare

REF	LONGUEUR	GYRO	TYPE	FIXATION	ALIM.	P.U. HT
251086	510 mm	2	leds	fixe	12/24V	590 €
251086-M	510	2	leds	magnétique	12/24V	680 €

YL

R65



- Fixation magnétique par 4 patins
- Hauteur : 80 mm / Largeur : 204 mm
- Alimentation par cordon avec prise allume cigare

REF	LONGUEUR	GYRO	TYPE	FIXATION	ALIM.	P.U. HT
251089	419 mm	2	leds	magnétique	12/24V	320 €

► LES RAMPES CARÉNÉES

XPERT SL

R65



Votre texte : DÉPANNAGE, SERVICES,...

- Châssis aluminium anodisé et capot polycarbonate
- Hauteur : 57 mm / Largeur : 292 mm
- Centre illuminé avec marquage inclus
- Fixation par perçage avec silentbloks et vis fournis

REF	LONGUEUR	GYRO	TYPE	CENTRE	ALIM.	P.U. HT
251640	1089 mm	2	leds	300 mm	12/24V	990 €

XPRESS

R65



Votre texte : DÉPANNAGE, SERVICES,...

- Châssis aluminium anodisé et capot polycarbonate
- Hauteur : 99,5 mm / Largeur : 288 mm
- Centre illuminé avec marquage inclus
- Fixation par perçage avec silentblocs et vis fournis

REF	LONGUEUR	GYRO	TYPE	CENTRE	ALIM.	P.U. HT
251117-LE	1092 mm	2	leds	590 mm	12/24V	990 €
251330-LE	1362 mm	2	leds	590 mm	12/24V	1250 €
251331-LE	1362 mm	4	leds	590 mm	12/24V	1820 €

XPRESS DÉFILANTE

R65



- Châssis aluminium anodisé et capot polycarbonate
- Hauteur : 99,5 mm / Largeur : 288 mm
- Feux leds oranges défilants au centre
- Boîtier de commande inclus
- Fixation par perçage avec silentblocs et vis fournis

REF	LONGUEUR	GYRO	TYPE	CENTRE	ALIM.	P.U. HT
251161LE	1092 mm	2	leds	6 plots leds	12/24V	1550 €
251162LE	1362 mm	2	leds	8 plots leds	12/24V	1800 €

*Rampes sur demande possible :
ajout de feux latéraux ou frontaux, autres dimensions, pattes de fixation, ...*

► LES ACCESSOIRES POUR RAMPES



N°	REF	DÉSIGNATION	P.U. HT
1	DII050	Interrupteur à bascule	4,80 €
2	254230	Kit 2 pattes inox hauteur 50 mm	40 €
3	254231	Patte inox hauteur 100 mm	26 €
4	254233	Patte fixation sur galerie DUSTER	40 €
5	BTP072	Patte fixation en inox 3 mm pour barre de toit	41 €
6	256102	Kit avertisseur de marche arrière - 12/24V	95 €

LES RAMPES LUMINEUSES AVEC MODULES LEDS

▶ LES MINI RAMPES

POCKET

R65



- Châssis aluminium et capot polycarbonate
- Hauteur : 30 mm
- Largeur : 170 mm
- Fixation magnétique avec 4 patins et prise allume cigare

REF	LONGUEUR	FIXATION	ALIM.	P.U. HT
251077	360 mm	magnétique	12/24V	360 €

ELEBLU

R65

TA2



classe 2 !

- 22 Modules leds
- Dimension : 380 x 220 x 60 mm
- Fixation par pattes à visser

REF	LONGUEUR	FIXATION	ALIM.	P.U. HT
251072	380 mm	magnétique	12/24V	380 €

SM8

R65



- Châssis aluminium et capot polycarbonate
- Hauteur : 67 mm
- Largeur : 215 mm
- Fixation par perçage avec silentblocs et vis fournis ou magnétique avec 4 patins et prise allume cigare

REF	LONGUEUR	FIXATION	ALIM.	P.U. HT
251083	435 mm	fixe	12/24V	390 €
251084	435 mm	magnétique	12/24V	420 €

► LES RAMPES EXTRA PLATES

GAMME SN

R65



- Modules leds oranges
- Châssis aluminium et capot polycarbonate
- Centre illuminé avec marquage inclus selon modèle
- Hauteur totale : 95 mm avec pattes
- Largeur : 270 mm
- Fixation par perçage avec silentblocs et vis fournis



Version 1180 mm


Votre texte sur demande inclus : DÉPANNAGE, SERVICES, URGENGE, ...



Version 1180 mm avec centre illuminé

Votre texte sur demande inclus : DÉPANNAGE, SERVICES, URGENGE, ...

Pattes réglables +
4 patins caoutchouc



Homologué R65

REF	LONGUEUR	CENTRE ILLUMINÉ	ALIM.	P.U. HT
251661	960 mm	/	12/24V	750 €
251662	1180 mm	/	12/24V	880 €
251662C	1180 mm	220 mm	12/24V	880 €
251663	1400 mm	/	12/24V	1 000 €
251663C	1400 mm	440 mm	12/24V	1 000 €
251664C	1620 mm	220 mm	12/24V	1140 €
251669C	1840 mm	440 mm	12/24V	1350 €

RAMPES
LUMINEUSES



Texte sur demande inclus

- Modules leds oranges
- Hauteur : 98 mm
- Largeur : XXX mm
- Pattes de fixation incluses
- Câbe 8 fils



Leds rouges pour le rappel stop / veilleuses et clignotants



Centre illuminé 440 mm - marquage inclus

N°	REF	LONGUEUR	CENTRE ILLUMINÉ	ALIM.	P.U. HT
1	251605	1200 mm	/	12/24V	780 €
2	251605C	1200 mm	220 mm	12/24V	780 €
3	251607DC	1640 mm	220 mm	12/24V	1060 €
3	251608DC	1860 mm	440 mm	12/24V	1180 €



LES RAMPES POUR VÉHICULES PRIORITAIRES

HZT

R65



Sirène intégrée

2 gyrophares oranges

2 gyrophares bleus **CLASSE 2**


SIRENE HOMOLOGUÉE



Options : boîtier de commande
4 ou 8 touches

- Sirène 2 tons avec 2 niveaux JOUR/NUIT - intégrée au centre
- Longueur : 1089 mm / Largeur 292 mm
- Hauteur : 83 mm / Hauteur sirène : 120 mm
- Fixation par perçage avec 4 silentblocs et vis fournis

REF	LONGUEUR	GYROPHARES	CABOCHONS	ALIM.	P.U. HT
251575	1089 mm	2 oranges et 2 bleus	oranges et bleus	12/24V	2 360 €
251575C	1089 mm	2 oranges et 2 bleus	transparents	12/24V	2 360 €
251575S	1089 mm	2 oranges et 2 bleus + feux frontaux et arrières	oranges et bleus	12/24V	2 800 €



RAMPE
LUMINEUSE

XPERT

R65



- Châssis aluminium et capot polycarbonate
- 2 gyrophares bleus leds 360° + 2 miroirs
- 2 gyrophares oranges leds 360°
- Hauteur : 83 mm / Largeur : 290 mm
- Fixation standard par perçage avec silentblocs et vis fournis
- Centre illuminé avec marquage inclus

REF	LONGUEUR	GYROPHARES	ALIM.	OPTIONS	P.U. HT
251574	1089 mm	2 oranges et 2 bleus	12/24V	cabochon coloré OU translucide	1 660 €
251573	1089 mm	2 oranges et 2 bleus	12/24V	2 feux latéraux et 2 feux frontaux	1 900 €

JG

R65



- Châssis noir et polycarbonate transparent
- Modules leds bleus dernière génération
- Hauteur : 100 mm / Largeur : 270 mm
- Fixation 2 pattes réglables + 4 patins caoutchouc
- Options : interrupteur, centre illuminé et texte sur centre

REF	LONGUEUR	CENTRE ILLUMINÉ	ALIM.	P.U. HT
251681B	1040 mm	/	12/24V	720 €
251681BC	1040 mm	AVEC	12/24V	720 €
251682B	1200 mm	/	12/24V	780 €
251682BC	1200 mm	AVEC	12/24V	780 €
251684B	1520 mm	/	12/24V	920 €
251684BC	1520 mm	AVEC	12/24V	920 €

► LES ACCESSOIRES POUR RAMPES



REF	DÉSIGNATION	P.U. HT
254233	Pattes de fixation pour barre de toit DUSTER	40 €
DII050	Interrupteur symbole gyrophare orange	4,80 €
DII052	Interrupteur gyrophare bleu	5,50 €
255643	Boîtier de commande 4 touches	92 €
255325	Boîtier de commande SCC8 - 8 touches	410 €

L'ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES PRIORITAIRES

► LES GYROPHARES BLEUS LEDS (Gamme complète P.16 à 22)



N°	REF	MODÈLE	FIXATION	P.U. HT
1	252815	LT15	hampe	140 €
2	252893	LB130	3 points	175 €
3	252814	LT15	3 points	130 €
4	252882	HZT	3 points	225 €
5	252867B	MB7	3 points	140 €
6	252841	SLIM	3 points	96 €
7	252261	GOUTTE	magnétique	210 €
8	252812HF	SX36	hampe pour saleuse	110 €

► LES FEUX DE PÉNÉTRATION (Gamme complète P.27 à 29)



N°	REF	MODÈLE	LEDS	P.U. HT
1	250827	YL	6 leds	60 €
2	250828-B	YL PLAT	4 leds	66 €
3	250817	VISION+	2x4 leds	92 €
4	250822	SM6	6 leds	70 €
5	250857	FD12	12 leds	76 €

► LES AVERTISSEURS PRIORITAIRES

• SIRÈNE SEULE •



REF 251937 - Générateur + HP 100W Amulance - 639 € HT
 REF 251964 - Générateur + HP 100W Police - 639 € HT
 REF 251965 - Générateur + HP 100W Pompiers - 639 € HT

PUBLIC ADDRESS



REF 251968 - Public Adress seul (sans haut parleur) - 520 € HT
REF 251963 - Option haut parleur top FM - 230 € HT

▶ LE BALISAGE POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

POLICE MUNICIPALE

Kit de balisage complet normalisé Classe 2 avec adhésifs avant, arrière et latéraux
REF 420649T - Kit complet pour VL ou petit VU - 420 € HT

OPTIONS :

REF 420690 - 2 adhésifs avec personnalisation «nom de ville» - 16 € HT

REF 420645 - kit de bandes alternées 14 cm CL2 jaune/bleu pour avant et arrière - 440 € HT



Kit pour véhicule A.S.V.P. sur demande



POMPIERS

Kit de bandes alternées Droite et Gauche 14 cm CL2 rouge/jaune citron

REF 432100N - les 2 rouleaux de 45 ML - 1 700 € HT

REF 432101 - le ML - 45 € HT



Bandes latérales CL2 jaune fluo largeur 5,5 cm

REF 420795 - le rouleau de 50 m 325 € HT

REF 420796 - le ML 20,40 € HT



Kit prédécoupé rouge/jaune pour avant et arrière standard

REF 428064 - petit véhicule - 350 € HT

REF 428065 - grand véhicule - 400 € HT



LE BALISAGE POUR VÉHICULES

▶ LES KITS PRÉ-DÉCOUPÉS



- Kit pré-découpé avant + arrière + latéral mini
- Film alterné rouge/blanc
- Existe en latéral MAXI

FILM CLASSE 1		
RÉFÉRENCE	VÉHICULE	P.U. HT
428010	petit (Kangoo, Partner,...)	156 €
428020	grand (Master, Jumper,...)	166 €

FILM CLASSE 2		
RÉFÉRENCE	VÉHICULE	P.U. HT
428050T	petit (Kangoo, Partner,...)	240 €
428060T	grand (Master, Jumper,...)	260 €
428060TLAM	grand (avant + latérale + arrière maxi)	780 €



▶ LE BALISAGE EN ROULEAU

HAUTEUR 14 CM



- Kit de 2 rouleaux (1 gauche et 1 droit)
- Film alterné rouge/blanc
- Se détaille au ML



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	MARQUE	FILM	P.U. HT
426100	46m x 14cm	3M	classe 1	805 €
428100	46m x 14cm	NCI	classe 1	580 €
427100	46m x 14cm	3M	classe 2	1 932 €
429100	46m x 14cm	NCI	classe 2	1 360 €
426103	9m x 14cm	3M	classe 1	242 €
428102	9m x 14cm	NCI	classe 1	122 €
427103	9m x 14cm	3M	classe 2	415 €
429102	9m x 14cm	NCI	classe 2	280 €

HAUTEUR 28 CM



- Kit de 2 rouleaux (1 gauche et 1 droit)
- Film alterné rouge/blanc

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	MARQUE	FILM	P.U. HT
429103	9m x 28cm	NCI	classe 2	560 €



► LE CONTOUR DE SÉCURITÉ P.L. ET BUS



- Réglementation ECE 104
- Film rouge, jaune ou blanc
- Se détaille au ML
- Existe en largeur 5 cm
- Arrière véhicule : film rouge ou jaune
- Avant véhicule : film blanc ou jaune

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	MARQUE	COLORIS	P.U. HT
420710	50m x 5,5cm	3M	blanc	292 €
420710N	50m x 5,5cm	NCI	blanc	165 €
420710D	50m x 5,5cm	DM	blanc	150 €
420730	50m x 5,5cm	3M	jaune	292 €
420730N	50m x 5,5cm	NCI	jaune	165 €
420730D	50m x 5,5cm	DM	jaune	150 €
420740	50m x 5,5cm	3M	rouge	292 €
420740N	50m x 5,5cm	NCI	rouge	165 €
420740D	50m x 5,5cm	DM	rouge	150 €

► LES BANDEAUX MAGNÉTIQUES, ADHÉSIFS OU SUR TÔLE

ADHÉSIF ET MAGNÉTIQUE



50 x 15 cm
100 x 30 cm



50 x 15 cm
100 x 30 cm

ADHÉSIF (P.U. HT)		MAGNÉTIQUE (P.U. HT)	
CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 1	CLASSE 2
420122 - 13 €	420123 - 22 €	420330 - 31 €	420331 - 42 €
420120 - 40 €	420119 - 80 €	420332 - 69 €	420333 - 110 €
420124 - 17 €	420133 - 25 €	420327 - 28 €	420328 - 39 €
420125 - 33 €	420134 - 76 €	420334 - 75 €	420335 - 124 €

SUR TÔLE



BALISAGE CLASSE 2 POUR VÉHICULE HIVERNAL
REF **421605** - kit adhésif complet - **205 € HT**

- Avant et arrière 2D. ET 2G. sur lame :
0,14 x 0,28 M
- Kit arrière sur saleuse : 0,28 x 0,84 M
- Kit latérale sur saleuse 2D. et 2G. :
0,14 x 0,56 M



JEU DE 2 BALISAGE DROITE ET GAUCHE CLASSE 1 POUR
MATÉRIELS AGRICOLES ET FORESTIERS

- REF **421948** - 423 x 282 mm adhésif - **24 € HT**
- REF **421947** - 423 x 282 mm plaque acier galvanisée - **62 € HT**
- REF **421946** - 423 x 423 mm adhésif - **22 € HT**
- REF **421945** - 423 x 423 mm plaque acier galvanisée - **48 € HT**

► L'ADHÉSIF ANGLE MORT



Adhésif pour angles morts 17x25 cm

- REF **420141** - Unitaire **5 € HT**
- REF **420143** - Pochette de 3 pièces **12 € HT**
- REF **420145** - Pochette de 5 pièces **20 € HT**

► LES ADHÉSIFS LOGO



- Adhésif vinyl toutes tailles et couleurs
- Réalisé à partir d'un fichier informatique exploitable

LA SIGNALISATION P.M.V. ET F.L.U.



PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

► LES PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES OU LIMITES

PMV

- 8 à 10 caractères hauteur 200 mm
- Leds oranges haute intensité
- Atténuation de nuit automatique
- Caisson aluminium peint selon votre RAL
- Visière aluminium
- 1300x320 mm OU 1450x320 mm OU 1600x320 mm



LES OPTIONS POSSIBLES

GYROPHARES

- Leds
- Classe 1 ou classe 2
- Orange ou bleu
- Fixation base ou hampe



TRIFLASH

- 500, 700, 1000 ou 1250 mm
- Relevage électrique avec vérin 12V ou 24V
- Carter aluminium brut ou peint selon votre RAL
- 2x3 plots leds oranges haute intensité



BOÎTIER DE COMMANDE

- OPUS 3 avec 50 messages préprogrammés
- SCC8 avec 8 fonctions



FIXATION

- Directe sur pavillon avec silent blocs et visserie fournis
- Kit de fixation/renfort en option

REF	DÉSIGNATION	P.U. HT
BTP054	Kit fixation pour fourgon H1 ou H2	250 €
BTP050	Kit fixation pour Master H3	520 €

EXEMPLE DE MODÈLES

REF **261240** - PMV 8 caractères avec 2 gyrophares LT15 oranges et boîtier 8 touches - **4700 € HT**

REF **261241** - PMV 9 caractères avec 2 gyrophares LT15 oranges, un triflash 700 mm à relevage électrique et un boîtier OPUS 3- **6700 € HT**

► LES P.M.V. AVEC FLÈCHE LUMINEUSE D'URGENCE (F.L.U.)

FLÈCHE LUMINEUSE D'URGENCE

- 23 optiques D200 mm leds oranges haute intensité
- Fixés sur une Croix de Saint André en aluminium
- Relevage par 1 vérin électrique et 2 vérins à gaz
- Châssis aluminium peint selon votre RAL

OPTION

- Gyrophares
- Triflash à relevage électrique



► LE MINI P.M.V.



- Afficheur à messages variables à disposer à l'intérieur du véhicule
- Hauteur caractères : 120 mm
- Texte 9 caractères maximum
- Boîtier de commande et programmation inclus

REF	DIMENSIONS	ALIM	P.U. HT
260107	575x140x45 mm	12V	1 340 €

LA SIGNALISATION CONVOI EXCEPTIONNEL



Nos modèles de barres pour équipements de voiture pilote sont conçus et fabriqués en France dans nos ateliers. Elles répondent à la réglementation en vigueur concernant le transport par convoi exceptionnel.

▶ LES ÉQUIPEMENTS POUR VOITURE PILOTE


PANNEAU À RELEVAGE ÉLECTRIQUE - AÉRO



Profilé **AÉRO**

2 gyrophares leds oranges - **R65**

2 pattes de fixation **à visser**
avec position **réglable**



2 pattes de fixation latérales
à coller

2 pattes de fixation **à coller**
et réglables en hauteur

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	P.U. HT
250968	Panneau convoi exceptionnel motorisé AÉRO	1 160 €

- Panneau **double face** : tôle alu a rebord 1100x400 mm - épaisseur 3 mm
- Film **Classe 2 jaune** avec marquage noir «CONVOI EXCEPTIONNEL»
- Relevage par 1 vérin aluminium central
- Barre aluminium profilé **AÉRO** de 1200 ou 1500 mm selon le véhicule à équiper
- Hauteur totale avec panneau descendu : **130 mm** avec les pattes
- Option : interrupteurs, feux de pénétration, rampe défilante, autres décors,

PANNEAU À RELEVAGE MANUEL



- Panneau double face : tôle alu a rebord 1100x400 mm
- Film **Classe 2 jaune** avec marquage noir «CONVOI EXCEPTIONNEL»
- Gyrophares leds oranges base ou hampe - homologué **R65**
- Maintien du panneau par 2 pattes mobiles avec blocage par vis papillon
- Longueur de la barre de **1520 mm**
- Livré précâblé avec 6 m de câble et un interrupteur
- Option : feux de pénétration, rampe défilante, autres décors, ...

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	P.U. HT
250964LD	Panneau convoi exceptionnel manuel	800 €

► LES OPTIONS POUR VOITURE PILOTE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	P.U. HT
25096XRD	Ajout d'une rampe défilante sur la barre	500 €
/	Ajout de feux de pénétration sur la barre	NC
/	Jeu de 2 pattes réhaussées H100 mm	NC



- Film **Classe 2**
- Marquage noir «CONVOI EXCEPTIONNEL»
- Hauteur caractère 100 mm
- Existe en «CONVOI AGRICOLE»

RÉFÉRENCE	SUPPORT	DIMENSIONS	TEXTE	P.U. HT
421820	tôle alu	1200x400 mm	2 lignes	118 €
420154	bâche	1200x400 mm	2 lignes	96 €
420158	bâche	1900x250 mm	1 ligne	96 €



LA SIGNALISATION «TRANSPORT D'ENFANTS»

AVANT



ARRIÈRE



JEU DE 2 PICTOGRAMMES LUMINEUX

1 pour l'avant 250x250 mm

1 pour l'arrière 400x400 mm

Face rétro réfléchissante jaune

Symbole à leds clignotants alimentation 12/24Vdc

REF 250448 - le jeu - 468€ HT

JEU DE 2 PICTOGRAMMES FIXATION 4 VENTOUSES

1 pour l'avant 250x250 mm

1 pour l'arrière 400x400 mm

Face rétro réfléchissante jaune CLASSE 2

Symbole sérigraphie 1 couleur noire

REF 420135 - le jeu - 70€ HT

LES ACCESSOIRES

INTERRUPTEUR A BASCULE AVEC VOYANT LED ET SERIGRAPHIE - 12/24V 15A - 4,80€ HT (sauf DII052 5,50€HT)



DII050
GYRO ORANGE



DII052
GYRO BLEU



DII055
TRIFLASH



DII056
FEU BLANC



DII057
FEU ORANGE



DII058
FEU BLEU



Interrupteur bouton poussoir 50A

Symbole gyrophare

DII037 - 12V

DII038 - 24V



Interrupteur bascule lumineux jaune

10A maxi

DII037 - 12/24V

Diam20



Interrupteur bascule voyant led

rouge 10A maxi

DII029 - 12V



Interrupteur rotatif voyant rouge

100W maxi

DII027 - 12V

DII028 - 24V

► LES BOÎTIERS DE COMMANDES



Boîtier de commande 4 touches - 5A

Symboles triflash + gyro + AUX 1 +AUX 2

Voyant led blanc

255641 - 12/24V - 92€ HT



Boîtier de commande 4 touches - 5A

Symboles gyro orange + gyro bleu + AUX 1

+AUX 2

Voyant led blanc 255643 - 12/24V - 92€ HT



Boîtier de commande avec 2

interrupteurs à bascule

255631 - 12V - 59€ HT

255631-24 - 12/24V - 69€ HT



Boîtier de commande sirène seule 3

positions

(Arrêt/ Jour / Nuit)

255636 - 12V - 73€ HT



Interface de puissance dans un boîtier

PVC à part

(Inclus avec le SCC8)



Boîtier de commande SCC8 avec 68

commandes au choix

255325 - 12V - 410 € HT

255320-24- 24V - 450 € HT

LES PIÈCES DÉTACHÉES

VERINS



REF 253562 - Course 100 mm 12V - 150€ HT
 REF 253563 - Course 100 mm 24V - 150€ HT
 REF 253561 - Course 80 mm 12V - 120€ HT
 REF 253561-24 - Course 80 mm 124 - 120€ HT
 REF 253573 - Course 65 mm 12V - 150€ HT
 REF 253573-24 - Course 65 mm 12V - 150€ HT

PATIN MAGNÉTIQUE



REF 253562 - 150€ HT
 Diam 90 mm et force 80 kg
 Fixation par filet M8 long. 20 mm
 Avec protection sur le dessous

LES AMPOULES



REF LH0220
 Ampoule G4
 12V (TRIANGLE)



REF LX0002
 Ampoule XÉNON



REF LH0100 - 12V
 REF LH0101 - 24V
 Ampoule H1 (GYRO)

CHARNIERE



REF QZ0016 - 38€ HT
 Charnière double effet avec
 omega pour triflash

FEUX, CENTRALE CLIGNOTANTE ET CARTE RELEVAGE



REF 220964
 Plot leds diam. 60 mm 12V
 Boîtier transparent pour
 triflash leds
 REF 220964-3
 Jeu de 3 plots



REF 255027
 Centrale clignotante
 Gestion jour/nuit
 Sortie 12V effet flash


LES FUSIBLES



REF DPG400
 Porte-fusible universel
 volant
 Clipsage rapide auto-dénudant
 sur fil de 0.8 à 2 mm



Fusible universel
 REF DPG457 - 5A
 REF DPG459 - 10A
 REF DPG460 - 15A
 REF DPG461 - 20A
 REF DPG462 - 25A
 REF DPG463 - 30A



REF DPG685
 Porte-fusible MAXI
 et couvercle
 2 cosses pour câble
 1.5 à 2.5 mm²



Fusible MAXI
 REF DPG689 - 20A
 REF DPG690 - 30A
 REF DPG691 - 40A

LES PRISES



REF EPC529
 Embase allume-cigare
 Maxi 20A
 Perçage diam 18,5 mm



REF EPC533
 Triplette sortie
 allume-cigare
 12V



REF EPC537
 Prise allume-cigare
 Maxi 20A



REF 252908
 Prise allume-cigare et
 cordon spiralé 3,5 m
 Maxi 20A



REF EPC559 - socle
 REF EPC558 - prise
 Prise et socle 5 fiches
 Étanches IP65 - Maxi 20A

LES LAMPES TORCHE



REF 250125 - sur pile 4R25
 REF 250129 - sur accu. rechargeable
 + chargeur secteur 230V
 + chargeur automobile



REF 250128 - 3 leds sur batterie
 rechargeable

LA SIGNALISATION ROUTIÈRE LUMINEUSE

Les feux simples à leds : D100 mm, D200 mm et D300 mm	51
Les feux bicolores à leds : D66 mm, D100mm et D200 mm	55
Les kits pour gestion d'alternat	58
Les feux tricolores	59
Les signaux d'affectations de voies : D200 mm ou D300 mm	61
Les radars pédagogiques	62
Les panneaux à leds	67
Les panneaux dynamiques	70
La signalisation parking	71
La signalisation ferroviaire et tramway	71
La signalisation des tunnels	72
La signalisation fluviale	73
La signalisation temporaire : feux tricolores, triflash sur pieds, balises,...	75
La signalisation en milieu industriel	76
La signalisation école	77
Les panneaux de signalisation routières, ferroviaires et fluviaux	78

LES FEUX SIMPLES À LEDS

▶ OPTIQUE DIAMÈTRE 100 mm



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visière
- Foyer diamètre 100 mm composé de 31 leds

RÉFÉRENCE	IP	ALIMENTATION	FOYER	MODE
168629-O	IP55	230V	orange	fixe
168629-O24	IP55	24V	orange	fixe
168629-R	IP55	230V	rouge	fixe
168629-R24	IP55	24V	rouge	fixe
168629-V	IP55	230V	vert	fixe
160336	IP55	solaire *	orange ou rouge	fixe ou clignotant

* Alimentation solaire : panneau 30Wc, batterie et régulateur dans le boîtier PVC inclus

▶ OPTIQUE DIAMÈTRE 200 mm


SCE



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visière
- H375 x l265 x P450 mm
- Ouverture 1/4 de tour
- Foyer 95 leds haute intensité
- Lentille de Fresnel incolore
- Optique toutes couleurs possibles :

RÉFÉRENCE	IP	ALIMENTATION	FOYER	MODE
160300	IP55	230V	orange	fixe ou clignotant
160301	IP55	12 ou 24V	orange	fixe ou clignotant
160306	IP55	230V	rouge	fixe ou clignotant
160307	IP55	12 ou 24V	rouge	fixe ou clignotant
160302	IP55	230V	vert	fixe ou clignotant
160308	IP55	12 ou 24V	vert	fixe ou clignotant
160338	IP55	solaire	rouge, orange ou vert	fixe ou clignotant
160315	IP55	230V	rouge et vert *	fixe
159615	IP55	230V	croix / flèche	fixe

* Un seul foyer avec 2 couleurs de leds



VRX



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visière
- H245 x I250 x P380 mm
- Ouverture en face avant par 4 vis
- Foyer 95 leds haute intensité
- Lentille de Fresnel incolore
- Optique toutes couleurs possibles :

RÉFÉRENCE	IP	ALIMENTATION	FOYER	MODE
160340	IP55	12 ou 24V	orange, rouge ou vert	fixe ou clignotant
160341	IP55	230V	orange, rouge ou vert	fixe ou clignotant

SMA



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visière
- H405 x I270 x P400 mm
- Foyer 95 leds haute intensité
- Lentille de Fresnel incolore

RÉFÉRENCE	IP	ALIMENTATION	FOYER	MODE
160330	IP55	12V	orange	clignotant
160330B	IP55	24V	orange	clignotant
160330C	IP55	230V	orange	clignotant

▶ OPTIQUE DIAMÈTRE 200 mm



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visière
- H645 x I285 x P450 mm
- Ouverture 1/4 de tour
- Foyer 190 leds haute intensité
- Lentille de Fresnel incolore
- Optique toutes couleurs possibles :

RÉFÉRENCE	IP	ALIMENTATION	FOYER	MODE
166410	IP55	230V	rouge	fixe ou clignotant
166420	IP55	230V	orange	fixe ou clignotant

► FEU R1 MODE FLASH

CAISSON PLAT



Fixation par équerre possible

- Caisson aluminium plat avec visière polycarbonate
- H240 x I240 x P50 mm (hors visière)
- Fixation rail arrière
- Foyer 95 leds haute intensité
- Lentille polycarbonate incolore

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	MODE	P.U. HT
160434	12V	orange	flash	390 €
160435	230V	orange	flash	425 €
160434-24	24V	orange	flash	390 €

SMA



- Caisson aluminium plat avec visière polycarbonate
- H405 x I2270 x P400 mm (hors visière)
- Foyer 95 leds haute intensité
- Lentille de Fresnel incolore

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	MODE	P.U. HT
160335	solaire *	orange	flash	990 €
160334	éclairage public (EP) **	orange	flash	940 €

* Alimentation solaire : panneau 30Wc, batterie et régulateur dans le boîtier PVC inclus



** Alimentation EP : coffret avec batterie et chargeur inclus



TRF



- Version compacte avec structure aluminium et visière polycarbonate
- Fixation 2 rails arrière
- Foyer 95 leds haute intensité
- Lentille polycarbonate incolore
- Alimentation solaire comprise : 2 panneaux 15Wc, batterie et régulateur intégrés

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	MODE	P.U. HT
160438	solaire	orange	flash	1 120 €

► FEU POUR FIXATION EN APPLIQUE



- Optique leds moulée et résinée (totalement étanche)
- Visière type coupole (cuvelage) en polycarbonate noir
- Fixation par 3 vis traversantes
- Option alimentation 230V dans un boîtier déporté possible

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	LEDS	ALIMENTATION	FOYER	LENTILLE
220850	D100 mm	32	12V	orange	Fresnel
221762	D200 mm	95	12 ou 24V	vert	/
221760	D200 mm	95	12 ou 24V	rouge	/
221764	D200 mm	95	12 ou 24V	orange	/
221782	D300 mm	190	24V	vert	/
221781	D300 mm	190	24V	rouge	/
221783	D300 mm	190	24V	orange	/
221730	D200 mm	95	24V	vert	Fresnel
221710	D200 mm	95	24V	rouge	Fresnel
225420	D300 mm	172	24V	vert	Fresnel
225320	D300 mm	172	24V	rouge	Fresnel
221783	D300 mm	172	24V	orange	Fresnel

Exemple d'application :



Feux D100 mm



Feux D200 mm

► LES ACCESSOIRES POUR FEUX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
AA0225	Alimentation 230/24V ronde 10W
AA0227	Alimentation 230/12V ronde 10W
AA0232	Alimentation 230/24V rectangle 25W
AA0297	Alimentation 230/24V 35W
AA0226	Alimentation 230/24V rectangle 15W
AA0228	Alimentation 230/12V rectangle 15W
TD1542	Tôle de contraste D490 mm

LES FEUX BICOLORES À LEDS

▶ OPTIQUES DIAMÈTRE 66 mm



- Optiques 25 leds moulées et résinées (totalement étanche)
- Visière type coupole en option
- Boîtier PVC noir avec 4 trous pour fixation
- H175 x l80 x P65 mm

LE + : Idéal pour les quais de déchargement

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
168780	12V	1 rouge et 1 vert	125 €
168781	24V	1 rouge et 1 vert	156 €

COLONNE



- 2 plots leds haute intensité - IP65
- 20 leds rouges - 20 leds vertes
- Polycarbonate noir et lentille translucide
- H170 - D70 mm (colonne) - D90 mm (embase)

LE + : Idéal pour les feux de passage intérieur ou extérieur

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
168762	24V	1 rouge et 1 vert	110 €

▶ OPTIQUES DIAMÈTRE 100 mm

RS



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visières
- H455 x l150 x P175 mm
- Lentille de Fresnel
- IP 55

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	REMARQUE	P.U. HT
168642-12	12V	1 rouge et 1 vert	-	396 €
168642-230	230V	1 rouge et 1 vert	-	396 €
168642-R	230V	1 rouge et 1 vert	gestion télécommande**	785 €
160337	solaire *	1 rouge et 1 vert	gestion télécommande**	1 100 €

* Alimentation solaire : panneau 40Wc, batterie et régulateur dans le boîtier PVC inclus

**Gestion à distance : télécommande émettrice 2 boutons, récepteur dans le boîtier du feu, portée 100m en champ libre



CHV



- Boîtier, visière et pattes polycarbonate
- H470 x l150 x P265 mm
- Lentille de Fresnel
- IP55

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
168636	12/24V	1 rouge et 1 vert	330 €
168637	230V	1 rouge et 1 vert	330 €
168637-R	24 ou 230V	1 rouge et 1 vert	790 €



Option : gestion par télécommande (REF 168637-R)

► OPTIQUES DIAMÈTRE 200 mm (D300 mm sur demande)

VRX



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visières
- H485 x l250 x P380 mm
- Lentille de Fresnel
- IP 55
- Optiques toutes couleurs possibles :

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
160874	24V	1 rouge et 1 vert	670 €
160875	230V	1 rouge et 1 vert	690 €

SMA



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visières
- H670 x l270 x P400 mm
- Lentille de Fresnel translucide
- IP 55

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
160872	230V	1 rouge et 1 vert	790 €

SCE



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visières
- H615 x l265 x P450 mm
- Lentille de Fresnel
- IP 55
- Optiques toutes couleurs possibles : 

* Alimentation solaire :
panneau 40Wc,
batterie et régulateur
dans le boîtier PVC
inclus

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	REMARQUE	P.U. HT
160880C	12, 24 ou 230V	1 rouge et 1 vert	-	790 €
160884-R	230V	1 rouge et 1 vert	gestion télécommande**	1 200 €
160887	solaire *	1 rouge et 1 vert	gestion télécommande**	1 690 €

**Gestion à distance :

télécommande émettrice 2 boutons, récepteur dans le boîtier du feu, portée 100m en champ libre

ALU



Version SLIM

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
160892A	24V	1 rouge et 1 vert	770 €
160892B	230V	1 rouge et 1 vert	800 €
160893 (SLIM)	24V	1 rouge et 1 vert	640 €
160893B (SLIM)	230V	1 rouge et 1 vert	680 €

- Boîtier aluminium avec pattes orientables et visières
- H675 x P270 et H550 x P250 mm (version SLIM)
- Lentille de Fresnel
- USAGE EN INTÉRIEUR
- 3 coloris de leds possibles : 

► LES BOITIERS DE COMMANDES



RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	UTILITE	P.U. HT
255090	24V OU 230 V	Gestion de 1 bi-feux	170 €
255092	24V OU 230V	Alternat de 2 bi-feux	300 €

► LES ACCESSOIRES POUR FEUX BICOLORES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DRT256	Relais de temporisation (1)
DH0101	Horloge de programmation 12V (2)
DH0102	Horloge de programmation 24V (2)
DH0201	Horloge de programmation 230V (2)
130101	Détecteur de boucle magnétique (3)
TD1534	Tôle de contraste (4)
255615	télécommande longue portée (5) (env 300m)
160884-B	Témoin arrière leds D66 mm pour bifeux (6)

LES KITS POUR GESTION D'ALTERNAT

AVEC TEMPORISATION



LE KIT COMPREND :

- 1 feu ou colonne bicolore diamètre 66 ou 70 mm 12V
- 1 boîtier de gestion 180 x 115 x 90 mm avec protection, borniers, et temporisation
- Alimentation 230V

FONCTIONNEMENT :

- 2 roues codeuses vous permettront de régler les temps d'allumage des 2 feux bicolores
- Le cycle programmé fonctionne en continu
- Programmation par défaut : 40 secondes au vert et 20 secondes au rouge

EXEMPLE D'APPLICATION :

gestion de passage pour toboggan aquatique

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	KIT
168787	230V	1 feu bicolore + 1 coffret de gestion
168788	230V	1 colonne lumineuse + 1 coffret de gestion

AVEC CAPTEUR



LE KIT COMPREND :

- 2 feux bicolores diamètre 100 mm
- 1 capteur infrarouge à placer au plafond vers le sol (en intérieur)
- 1 boîtier de gestion 180 x 115 x 90 mm avec protection, borniers, et temporisation
- Alimentation 230V (24V possible sur demande)

FONCTIONNEMENT :

- Par défaut : feu pour sortie de parking ●
- feu pour entrée parking ●

LORSQUE DÉTECTION PAR CAPTEUR :

- Détection par le capteur à l'entrée du parking
- Temporisation (rouge barrage) ● ●
- Feu pour sortie parking ●
- Feu pour entrée parking ●
- Temporisation (rouge barage) ● ●
- Retour à état par défaut

EXEMPLE D'APPLICATION :

gestion de passage pour rampe unique d'accès parking

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	KIT
168647-IR	230V	2 feux bicolores + 1 capteur + 1 coffret de gestion
168649	230V	2 à 4 feux bicolores + 1 à 6 entrées + 1 coffret de gestion

LES FEUX TRICOLORS

► OPTIQUES DIAMÈTRE 100 mm

RS



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visières
- Fixation par 2 pattes orientables
- H610 x l150 x P230 mm
- Lentille de Fresnel
- IP 55

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
168643-12	12V	1 rouge, 1 orange et 1 vert	420 €
168643-230	230V	1 rouge, 1 orange et 1 vert	420 €

CHV



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visières
- Fixation par 2 pattes orientables
- H620 x l148 x P265 mm
- Lentille incolores
- IP 55

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
168638	230V	1 rouge, 1 orange et 1 vert	420 €

► OPTIQUES DIAMÈTRE 200 mm

SCE



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visières
- Fixation par 2 pattes orientables
- H865 x l265 x P450 mm
- Lentille de incolores
- Ouverture 1/4 de tour
- IP 55

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
160983D	24V	1 rouge, 1 orange et 1 vert	1 130 €
160983C	230V	1 rouge, 1 orange et 1 vert	1 180 €

ALU



- Boîtier aluminium avec pattes orientables et visières
- Fixation par 2 pattes orientables
- H910 x l240 x P330 mm
- Lentille incolores
- PRÉCONISATION : USAGE INTÉRIEUR

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	P.U. HT
160992A	24V	1 rouge, 1 orange et 1 vert	1 280 €
160992B	230V	1 rouge, 1 orange et 1 vert	1 330 €

► LES ACCESSOIRES POUR FEUX TRICOLORES



N°	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	22176X	Foyers à leds adaptables sur de nombreux feux
2	DH0101	Horloge de programmation 12V
2	DH0102	Horloge de programmation 24V
2	DH0201	Horloge de programmation 230V
3	DRT256	Relais temporisation
4	sur demande	Masque sur foyer leds
5	160985	Radar de détection (uniquement sur voie privée)
6	sur demande	Répétiteur piéton



LES SIGNAUX D'AFFECTATIONS DE VOIES (SAV)

► LES FEUX CROIX / FLÈCHE



- Boîtier polycarbonate avec pattes orientables et visières
- Fixation par 2 pattes orientables
- Lentille polycarbonate translucide
- Leds rouges pour la croix
- Leds verts pour la flèche
- IP 55

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	FOYER	LEDS	DIMENSIONS	P.U. HT
159615	230V	D200 mm	57 rouges et 55 verts	H375 x l265 x P450 mm	480 €
159610	230V	D300 mm	92 rouges et 75 verts	H645 x l265 x P450 mm	820 €

► LES CAISSONS CROIX / FLÈCHE



REF 159605

- Caisson carré en aluminium
- Toutes dimensions possibles : 360x360, 450x450, 750x750 mm...
- Épaisseur 145 mm
- Avec ou sans visière
- Face en polycarbonate translucide
- Fermeture par charnières grenouillères
- Fixation rails arrière
- Croix à leds rouges
- Flèche à leds verts
- Alimentation 230V

► LES OPTIONS POUR SAV

Tôle de contraste

Foyer moulé résiné



DÉSIGNATION
Tôle de contraste
Peinture du caisson selon votre RAL
Caisson en inox
Contrôle état des leds
Flèche oblique jaune gauche ou droite
Carte seule ou avec cuvelage
Foyer moulé et résiné

LES RADARS PÉDAGOGIQUES



PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

► LES MODÈLES STANDARDS

159958



Poignées ergonomiques

Polycarbonate anthracite design

Double rangée de leds rouges

Composants à l'intérieur du caisson

Leds oranges - caractères hauteur 100 mm

REF 159958
À partir de 990 € HT*

* Prix net remisé HT

- Caisson polycarbonate noir H780x l610 x P118 mm
- Hauteur caractère 350 mm
- Fixation 2 rails arrière
- Face avant polycarbonate sérigraphiée avec film de protection
- 8 seuils de vitesse programmables
- Afficheur additionnel avec message «**RALENTIR**»



► LE MODÈLE ÉCOLE



- Panneau aluminium 1060 x 720 mm - peinture époxy
- Gris anthracite
- Décor impression **haute définition**
- Face avant sérigraphiée avec film de protection anti-UV et anti-graffiti
- Figurines enfants école (ou **autre sur demande**)
- Vendu uniquement avec le radar **159958**
- Caisson radar 630 x 780 mm

Idéal pour sécuriser les abords des lieux fréquentés par les enfants.

NEW



REF **159958-DE**
À partir de **120 € HT***

* Prix net remisé HT

159953



LES + :

RAPPORT QUALITÉ / PRIX
ACCÈS RAPIDE À LA BATTERIE
COMPACT

- Caisson polycarbonate H580x I630 x P50 mm
- Hauteur caractère **300 mm**
- Fixation 2 rails arrière
- Face avant polycarbonate sérigraphiée avec film de protection
- Boîtier à l'arrière du caisson avec batterie et régulateur ou chargeur
- **8 seuils** de vitesse programmables

REF **159953**
À partir de **1 230 € HT***

* Prix net remisé HT



DESCRIPTIF TECHNIQUE

FONCTIONNEMENT :

- Vitesse respectée = affichage en vert
- Vitesse dépassée = affichage en rouge alterné avec message «RALENTIR» et/ou pictogramme selon le modèle
- Fonction anti-record = au dessus du seuil de vitesse +20km/h, le seul message «RALENTIR» ou pictogramme A14

GARANTIE INCLUSE : 2 ANS

ALIMENTATION POSSIBLE :

- Éclairage public : batterie et chargeur inclus
- Panneau solaire : batterie et régulateur inclus
- 230V : sur secteur
- Batterie seule : autonomie selon dimension de la batterie

NORME CE

RESPECTE LA REGLEMENTATION

EN VIGUEUR (CERTI 2012/23)

► LES OPTIONS

AFFICHEUR MATRICIEL



- Afficheur led préprogrammé
- Jusqu'à **8 messages** fixes ou défilants

REF **159958-AFM**
À partir de **190 € HT***

** Prix net remisé HT*

RELEVÉ STATISTIQUES USB



- Récupération de données via port USB au dos du radar
- Logiciel d'exploitation et clé USB fournis
- Prise de données dans les **2 sens de circulation**

REF **159953-STU**
À partir de **150 € HT***

** Prix net remisé HT*

RELEVÉ STATISTIQUES BLUETOOTH



- Récupération de données par BLUETOOTH via un ordinateur portable
- Prise de données dans les **2 sens de circulation**

REF **159943-STBL**
À partir de **150 € HT***

** Prix net remisé HT*

► LES ACCESSOIRES DE FIXATION

POTEAU



- Poteau diamètre 76mm avec brides
- Hauteur 4 mètres
- Massif béton de 50 cm³ recommandé

REF **329257**
À partir de **89 € HT***

** Prix net remisé HT*

POTENCE



- Support potence tube acier diamètre 76mm avec plat
- 4 tiges filetées et 2 cornières incluses pour fixation
- Permet de pouvoir orienter le radar si le support de fixation n'est pas rond

REF 329473
À partir de 90 € HT*

* Prix net remisé HT

MURALE



- Support potence murale tube acier diamètre 60 mm avec 2 plats épaisseur 3 mm
- Brides fournies
- Permet de pouvoir orienter le radar si le support de fixation n'est pas rond

REF TD1670
À partir de 129 € HT*

* Prix net remisé HT

FIXATION CANDELABRE



- 4 tiges filetées et 2 cornières incluses pour fixation
- S'adapte sur des poteaux de gros diamètre ou poteau EDF béton

REF 329472
À partir de 35 € HT*

* Prix net remisé HT



SUPPORT MOBILE



- Support mobile à roulettes
- 2 bras aluminium repliables + 2 pieds acier arrière
- Poteau aluminium D60 mm - articulé
- Bac inférieur pour loger la batterie
- Usage uniquement pour voies privées
- S'adapte pour les radars, les feux routiers et autres panneaux à usage temporaire

REF 159953-SMB
À partir de 410 € HT*

* Prix net remisé HT

TREPIED



- Support mobile 3 pieds
- Tube H600 mm x I340 mm
- Poteau de 2 mètres et D60 mm
- Maintien par une vis de serrage
- 3 plastobloc K1 noir de 25 kg pour le lestage
- S'adapte pour rendre une signalisation lumineuse mobile

REF 159958-TR1
À partir de 280 € HT*

* Prix net remisé HT



REMORQUE



- Support mobile avec remorque
- S'adapte pour rendre une signalisation lumineuse mobile

REF 159958-RM
Produit sur devis


LES PANNEAUX À LEDS



PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

► LES PANNEAUX TYPE A

ALIMENTATION 230V OU 12V



REF 141XXX

- Caisson aluminium triangulaire 500, 700 ou 1000 mm
- Film rétro réfléchissant classe 1 ou 2
- Fixation par 2 rails arrière
- Intégration des leds directement sur la face avant du panneau
- Leds haute intensité rouges, oranges, blanches, vertes ou bleues
- Alimentation 230V ou 12V (pour solaire et éclairage public)
- Tous symboles possibles



ALIMENTATION SOLAIRE INTÉGRÉE



- Caisson aluminium triangulaire 700 ou 1000 mm
- Film rétro réfléchissant classe 1 ou 2
- Fixation par 2 rails arrière
- Intégration des leds directement sur la face avant du panneau
- Leds haute intensité rouges, oranges ou blanches
- Alimentation solaire intégrée avec un panneau solaire fixé de chaque côté du caisson
- Batterie et régulateur dans un boîtier fixé sur la face arrière
- Tous symboles possibles



REF 141251 en 700 mm
REF 141255 en 1000 mm



Panneaux solaires fixés sur le caisson



REF 141253
Option : avec panneau

PANNEAUX
LEDS

► LES PANNEAUX TYPE B



REF 142XXX

- Caisson aluminium rond diamètre 450/ 650 / 850 ou 1050 mm
- Film rétro réfléchissant classe 1 ou 2
- Fixation par 2 rails arrière
- Intégration des leds directement sur la face avant du panneau
- Leds haute intensité rouges, oranges, blanches ou bleues
- Alimentation 230V ou 12V (pour solaire et éclairage public)
- Tous symboles possibles



► LES PANNEAUX TYPE C



REF 147XXX

- Caisson aluminium carré 500, 700 ou 900 mm
- Film rétro réfléchissant classe 1 ou 2
- Fixation par 2 rails arrière
- Intégration des leds directement sur la face avant du panneau
- Leds haute intensité rouges, oranges, blanches ou bleues
- Alimentation 230V ou 12V (pour solaire et éclairage public)
- Tous symboles possibles



► LES PANNEAUX TYPE J



REF 143XXX

- Caisson aluminium carré ou rectangle selon le nombre de chevrons
- 1 à 5 chevrons possibles
- Film rétro réfléchissant classe 1 ou 2
- Fixation par 2 rails arrière
- Intégration des leds directement sur la face avant du panneau
- Leds haute intensité oranges ou blanches
- Défilement gauche ou droite
- Alimentation 230V ou 12V (pour solaire et éclairage public)

► LES FABRICATIONS SPÉCIALES



Pictogramme industriel ou autre sur demande



Textes sur demande



Panneau sur pied lyonnais

► LES ACCESSOIRES POUR PANNEAUX À LEDS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
145XXX	Panonceau additionnel (1)
130452	Radars de détection véhicule et/ou vitesse (2)
DH0XXX	Horloge de programmation (3)
21043X	Coffret énergie pour alimentation par éclairage public (4) (Batterie 12V et chargeur inclus)
1711XX	Coffret énergie pour alimentation par module solaire (5) (Batterie 12V et chargeur inclus)

1



2



3



4



5



LES PANNEAUX DYNAMIQUES




PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

▶ LES SYMBOLES TYPE A



- Caisson aluminium 550X550, 750x750 ou 1050x1050 mm
- Face avant polycarbonate anti-reflets
- Leds rouges, oranges, blanches ou vertes
- Symbole ilisible éteint
- Fixation par 2 rails arrière
- Alimentation 230V ou 12V
- Alternat entre 2 symboles possibles

▶ LES SYMBOLES TYPE B



- Caisson aluminium 510X510, 750x750 ou 1000x1000 mm
- Face avant polycarbonate anti-reflets
- Leds rouges, oranges ou blanches
- Symbole ilisible éteint
- Fixation par 2 rails arrière
- Alimentation 230V ou 12V
- Alternat entre 2 symboles possibles

▶ LES FABRICATIONS PERSONNALISÉES



- Pictogrammes et textes à la demande
- Dimensions du caisson à définir selon le besoin

▶ LES OPTIONS POUR PANNEAUX DYNAMIQUES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DH0XXX	Horloge de programmation (1)
130452	Radars de détection véhicule et/ou vitesse (2)
21043X	Coffret énergie pour alimentation par éclairage public (3) (Batterie 12V et chargeur inclus)
1711XX	Coffret énergie pour alimentation par module solaire (4) (Batterie 12V et chargeur inclus)

LA SIGNALISATION PARKING



PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

► LES AFFICHEURS RÉTROÉCLAIRÉS AVEC MESSAGES



- Afficheur dynamique avec rétroéclairage
- Message à leds hauteur caractère 100 mm
- Décor fond bleu avec «P» et nom du parking
- Dimension caisson selon réalisation

► LES CAISSONS AVEC AFFICHEUR(S) À LEDS



- Caisson aluminium avec ouverture par pare-close
- Décor avec film rétro-réfléchissant et texte
- Afficheur dynamique à leds rouges, oranges ou vertes
- Hauteur caractère 100 ou 200 mm
- Messages fixes OUVERT, FERME, LIBRE, COMPLET, ... ou alternés PARKING avec OUVERT, ACCES avec INTERDIT, ...
- Simple ou double face
- Fixation par 2 rails arrière (ou autre sur demande)

LA SIGNALISATION FERROVIAIRE ET TRAMWAY

► LES FEUX AVEC TÔLES DE CONTRASTE



- Boîtier polycarbonate avec visière et pattes orientables
- Feu leds diamètre 200 mm à 95 leds (toutes couleurs possibles)
- Tôle de contraste ronde diamètre 490 mm avec liseré
- Dimensions : H375 x l265 x P450 mm
- Alimentation 12V, 24V ou 230V
- IP55

► LES SIGNAUX À LEDS (tous modèles et tous symboles possibles)



- Boîtier polycarbonate
- Avec ou sans patte orientable
- Feu leds diamètre 200 mm (toutes couleurs possibles)
- Dimensions : H375 x l265 x P450 mm
- Alimentation 24V ou 230V (double coupure possible)
- IP55

LA SIGNALISATION TUNNEL



PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

▶ LES PANNEAUX ET SIGNALÉTIQUE



- Panneau en aluminium épaisseur 1,5 mm
- Décor film rétro réfléchissant classe 2 ou photoluminescent
- Dimensions 200x700, 1320X300 mm, ...
- Avec ou sans trou de fixation
- Existe en adhésif seul

REF 3556XX

▶ LES PANNEAUX ET SIGNALÉTIQUE



- Caisson aluminium forme trièdre
- Double face
- Décor CE2a et CE29 (autres symboles possibles)
- Dimensions H990 x P500 x L1100 mm
- Faces polycarbonate 3 mm ou 4mm
- Source lumineuse tube fluo ou ampoules leds
- Ouverture par charnières et grenouillères inox
- Fixation en drapeau
- Alimentation 230V

REF 1981XX

▶ LES CAISSONS LUMINEUX ET SIGNAUX ROUTIERS



- Caisson aluminium carré ou rectangle
- Toutes dimensions possibles
- Décor CE2a, CE29, CE30a, CE30b, B14, ...
- Simple ou double symbole
- Film rétro réfléchissant classe 2 D.G
- Source lumineuse tube fluo ou ampoules leds
- Ouverture par charnières et grenouillères inox
- Alimentation 230V - IPP55
- Option : peinture caisson selon RAL couleur possible

REF 198XXX

▶ LES PLOTS DE JALONNEMENT



- Plot à 2x6 leds oranges ou bleues
- Base aluminium 100 x 100 x 20 mm
- Face polycarbonate devant les leds
- Poids 350 g
- Application murale
- Alimentation 24V AC ou DC
- IP67 - IK 10

REF 402754 ORANGE
REF 402755 BLEU

LA SIGNALISATION FLUVIALE



PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE DANS NOS ATELIERS

► LES FEUX DE SIGNALISATION D'ÉCLUSES ET DE NAVIGATION

CAISSON TRIANGULAIRE



- Feu d'écluse 1400 mm
- Caisson aluminium Ep 135 mm et visière 200 ou 350 mm
- 3 feux résinés diamètre 200 mm de 95 leds avec lentille de Fresnel
- Fixation par 2 rails arrière ou murale
- Raccordement boîtier étanche par trappe de visite au dos du caisson
- Alimentation 24V AC/CC ou 230V
- En option : feu orange pour info signal télécommande et optique leds de diamètre 300 mm
- Option contrôle des leds

REF 135300

CAISSON RECTANGULAIRE



- Feu d'écluse 1400 mm
- Caisson aluminium Ep 110 mm et visière 200 mm
- 3 feux résinés diamètre 200 mm de 95 leds avec lentille de Fresnel et 1 feu diamètre 100 mm
- Fixation drapeau
- Caisson avec porte arrière
- Alimentation 24V AC/CC ou 230V
- Option contrôle des leds

REF 1353XX

LANTERNE SOLAIRE




- Base plastique et lentille polycarbonate
- Hauteur totale 210 mm sans pointe
- Diamètre lanterne 180 mm / Diamètre embase 227 mm
- Fixation 4 trous
- Couleurs possibles : ○ ● ●
- Alimentation capteur solaire sur le dessus et batterie lithium 7V
- Portée 3 MN de nuit
- Mode clignotant / flash

REF 252935X

► LES AUTRES FEUX

FEUX SUR FABRICATION À LA DEMANDE

- 2 à 5 feux D200 ou 300 mm
- Caisson alu Ep 120 à 150 mm
- Face avant peinte en noir + listel blanc
- Option : support fixation



FEU DE SIGNALISATION UNIDIRECTIONNEL

- Caisson aluminium 1000 x 500 mm avec foyers
- 2 Foyers D200 ou 300 mm leds ou ampoule E27
- Fixation par 2 rails arrière
- Possibilité de mode clignotant ou contrôle des leds
- Couleur de leds possibles : 
- Alimentation 12V AC/CC ou 24V AC/CC ou 230 AC

FEU PORTUAIRE / MARITIME

- Couleurs : rouge, orange, vert,...
- Mode fixe ou clignotant
- Alimentation 12V ou 24V AC/CC ou 230V AC
- Portée 2 à 4 MN



LA SIGNALISATION TEMPORAIRE

► LES FEUX DE CHANTIER



- Jeu de 2 feux tricolores de chantier
- Feux leds diamètre 210 mm
- Affichage du temps d'attente en minutes et en secondes
- Caisson brouette avec couvercle plastique pour plus de légèreté
- Batterie 100Ah ou 200Ah non incluse

REF 230201

► LA SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE

TRIFLASH SUR PIED



- Panneau triangulaire AK5 ou AK14
- Taille 700 ou 1000 mm
- Film classe 1 ou classe 2
- 1 plot leds à chaque extrémité
- Panonceau en option

RÉFÉRENCE	TRIANGLE	ALIMENTATION	LUMINOSITÉ
211855	700 mm	boîtier 2 piles (non incluses)	3 feux leds D66 mm
211858	700 mm	batterie 18Ah incluse	3 feux leds D66 mm
211861	1000 mm	boîtier 2 piles (non incluses)	3 feux leds D100 mm
211862	1000 mm	batterie 18Ah incluse	3 feux leds D100 mm
2100XX	/	piles 6V 8Ah (standard) ou 50Ah (longue durée)	/

AUTRES PRODUITS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
210884	Lanterne 26 leds sur 2 piles (1)
211250	Lanterne 2 leds sur 2 piles (1)
211230	Feu 9 leds sur 1 pile à insérer sur un cône (2)
4055XX	Cône K5a 350, 500 ou 700 mm (3)
4073XX	Balises K5c double face (4)
402950	Plastobloc 15kg empreinte 40x40 mm (5)
402911	Plastobloc 25kg empreinte 80x40, 40x40mm ou D60 mm (5)
214100	Bloc batterie 26Ah avec 1 fiche XLR J/N 12V (6)
210140	Bac batterie 600x400 mm seul (7)
210150	Bac 600x400 mm avec batterie 40Ah (7)

LA SIGNALISATION EN MILIEU INDUSTRIEL

► LES FEUX POUR CHARIOTS OU AUTRES VÉHICULES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
250285	Blue spot 12/24V (1)
250212	Blue spot 10/60V (2)
250213	Red spot 10/60V (3)
250216	Blue spot avec forme de flèche au sol (4)
252105	Feu xénon orange D148 mm H120 mm (5)
252112	Feu xénon orange D77 mm H45 mm (6)
252105L	Feu leds orange D148 mm H120 mm (7)
252831	Gyrophare orange magnétique sur piles D110 mm H120 mm (8)
252801	Gyrophare leds LT15 orange D142 mm H110 mm (9)
252818	Feu de pénétration rouge 2x4 leds H28 x L95 x P20 mm (10)

► LA SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE




1



2



3



4




5

PLOTS LEDS SOLAIRE



402735



402731

6



N°	DÉSIGNATION
1	Coussins berlinois
2	Ralentisseurs pour voie privée noir et jaune
3	Miroirs pour voie privée ou publique
4	Barrière extensible
5	Arceaux
6	Plots de route lumineux solaire

LA SIGNALISATION ÉCOLE

► LA SIGNALISATION LUMINEUSE

PANNEAUX LUMINEUX ÉCOLE

NEW



- Caisson aluminium de 750 x 1000 mm
- Profile aluminium épaisseur 50 mm
- Décor symbole type A13a (endroit fréquenté par les enfants)
- Triangle 700 mm
- Film classe 1 ou classe 2
- **Fond noir** pour augmenter le contraste
- Fixation par 3 rails arrière
- Mode clignotant avec **atténuation de nuit automatique**
- 2 feux leds oranges D100 mm **très lumineux**
- Alimentation solaire, système éclairage public ou 230V

REF 14138X

À partir de 990 € HT*

* Prix net rémisé HT

RADAR PÉDAGOGIQUE



NEW



- Panneau aluminium 1060 x 720 mm - peinture époxy
- Gris anthracite
- Décor impression **haute définition**
- Face avant sérigraphiée avec film de protection anti-UV et anti-graffiti
- Figurines enfants école (ou autre sur demande)
- Vendu uniquement avec le radar 159958
- Caisson radar 630 x 780 mm

Idéal pour sécuriser les abords des lieux fréquentés par les enfants.

REF 159958-DE

À partir de 120 € HT*

* Prix net rémisé HT
cf page 63

PANNEAUX RENFORCÉS LEDS



- Caisson aluminium triangulaire 700 ou 1000 mm
- Film rétro réfléchissant classe 1 ou classe 2
- Fixation par 2 rails arrière
- Intégration des leds directement sur la face avant du panneau
- Leds haute intensité rouge, oranges ou blanches
- Alimentation solaire intégrée avec un panneau solaire fixé sur chaque côté du caisson
- Batterie et régulateur dans un boîtier fixé sur la face arrière
- Tous symboles possibles

LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

PANNEAUX TYPE A



PANNEAUX TYPE AB4



PANNEAUX TYPE A



PANNEAUX TYPE B



PANNEAUX TYPE A




PANNEAUX TYPE C



PANNEAUX TYPE KC1



BALISES



PANNEAUX TYPE KC1



PANNEAUX FLUVIAUX



PANONCEAUX TYPE M



PANNEAUX LOCALISATION




PANNEAUX DIRECTIONNELS



PANNEAUX DE RUE



MATS ET FIXATIONS



- Poteau D60, D76, 80x40, 80x80 mm, ...
- Brides et colliers simples ou doubles
- Fourreaux, sabots, ...

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le fait de nous passer commande implique l'acceptation de nos conditions générales de ventes et de la renonciation par nos clients à toutes clauses contraires ou modificatives de leurs documents commerciaux.

PRIX

Les prix indiqués sur nos tarifs s'entendent hors taxes, départ NORROY LE VENEUR. Ils s'entendent également sous réserve des majorations éventuelles causées par suite de hausse intervenue sur leurs éléments.

LIVRAISON

Nos expéditions sont effectuées selon le régime standard des transporteurs en port dû sauf convention écrite de notre part. Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

La plus value entraînée par un envoi en délai accéléré à la demande expresse du destinataire est facturée en sus et devient immédiatement exigible.

DÉLAI

Nos délais étant fixés à titre indicatif, les retards susceptibles d'intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité de notre part, ni motiver le refus des marchandises.

RETOUR

Le matériel qui nous serait retourné suite à un changement de choix de modèles et sous réserve de notre accord écrit, entraîne un contrôle systématique de notre part. Les frais de réintégration qui en découlent sont évalués forfaitairement à 10 % de la valeur du matériel neuf. Le coût éventuel d'une remise en état serait également facturé à sa valeur réelle.

GARANTIE

La garantie part du jour de la livraison. Les retours de matériels en panne doivent être effectués en port payé, avec toutes informations concernant la panne ainsi que le numéro de facture.

Le renvoi du matériel après réparation est fait en port payé pour les matériels sous garantie.

Les factures de réparation de matériels sont payables au comptant, au départ de nos locaux.

La garantie s'applique pour le matériel retour en nos ateliers. La garantie cesse si l'appareil a subi une intervention non autorisée ou si des éléments viennent troubler le fonctionnement normal de l'appareil. La garantie standard est de 12 mois.

PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables au comptant ou aux conditions indiquées lors de la prise de commande.

Un non paiement dans les délais fixés entraîne automatiquement le paiement d'une indemnité de retard de 1.5 % par mois. Cette indemnité sera appliquée sans aucune mise en demeure préalable.

Pour tout non paiement, notre société se réserve, en plus des alinéas ci-dessus, le droit de suspendre le compte et d'annuler toutes commandes en cours, pas d'escompte pour paiement anticipé sans notre accord.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

TRAFIC conserve l'entière propriété des marchandises livrées jusqu'au règlement intégral du prix par le client.

ATTRIBUTION DES COMPÉTENCES

L'élection de domicile est faite par la société vendeuse à son siège social.

En cas de contestation relative à l'exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi que de contestations relatives plus particulièrement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes clauses ou conditions, le Tribunal de commerce de Metz sera le seul compétent, quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.

DÉROGATIONS

Aucune dérogation aux présentes conditions générales de vente ne pourra être effectuée sans confirmation écrite, sur papier à en-tête de notre société.

La société se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le design et les spécifications techniques figurant sur ce document.

Les caractéristiques des produits et des photos de ce catalogue ne sont qu'indicatives.

TRAFIC



CONTACTEZ-NOUS

1 rue Hubert Reeves, 57140 NORROY LE VENEUR
Tél : 03 87 80 12 00 | Fax : 03 87 80 12 01
contact@trafic.fr | www.trafic.fr



trafic.fr

