

160981B - FEU BICOLORE D200 MM CROIX FLECHE HORIZONTAL



LES PLUS :


- Grande visibilité : LEDs haute intensité
- Facile à installer (équerres de fixation incluses)
- Personnalisable sur demande (symbole, couleur,..)

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	• Boîtier et visières en polycarbonate noir • Lentilles en polycarbonate translucide • Equerres de fixation latérales en aluminium
DIMENSIONS	• Hauteur : 250 mm • Largeur : 480 mm • Épaisseur sans visière : 90 mm + Visière : 80 mm • Optiques : D200 mm
SOURCES LUMINEUSES	• 2 foyers : 1 foyer symbole croix avec LEDs rouges et 1 foyer symbole flèche LEDs vertes • Leds 5 mm haute intensité • Puissance de chaque foyer leds : 4W
FIXATION	• Equerres de fixation orientables pour fixation murale
ALIMENTATION	• 230V (12/24V possible sur demande) • Sortie câble par presse-étoupe sur le côté du caisson
MODE DE FONCTIONNEMENT	• Mode fixe
OPTION	• Carte de de contrôle état des leds • Couleur des leds au choix • Gestion par télécommande radio

160981B - FEU BICOLORE D200 MM CROIX FLECHE HORIZONTAL


DIMENSIONS :




160981B - FEU BICOLORE D200 MM CROIX FLECHE HORIZONTAL

CARACTÉRISTIQUES :

Equerres de
fixation latérales



Sortie du câble sur le côté
avec un presse-étoupe



Face arrière

160981B - FEU BICOLORE D200 MM CROIX FLECHE HORIZONTAL

CARACTÉRISTIQUES :




Symbole croix avec 52 LEDs rouges

Symbole flèche avec 48 LEDs vertes

CÂBLAGE :

ALIMENTATION 230V

Noir 1 = NEUTRE
Noir 2 = Phase Rouge
Noir 3 = Phase Vert
Vert/Jaune = Terre



ALIMENTATION 12/24V

Noir 1 = Masse (-)
Noir 2 = 24V Rouge (+)
Noir 3 = 24V Vert (+)
Vert/Jaune = Terre

